www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Faraone®

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

ÍNDICE

ESCALERAS PROFESIONALES

TSA 320	3
SY.CA	3
TS.AB	3
COD.95B	3
SG 45	4
SG 50	4
SG 60	4
SP 45	5
SP 50	5
SP 60	6
SY 45	6
SY 50	6
SY 60	7
SB	7
CMS	7
SMT	8
SM	8
PICK	8
PL	9
PLS	9
PLA	9
PLA.T	10
SVS.0	10
SVS.1	11
SVS.2	12
SAS	13
EN100	13
EN1100	13
AK.2	14
EN1400	14
AK.3	14
EN1500	15
EC	15
EN200	15
T600	16
T700	16
T800	16
AK.TELE	17
TELES	17
EA 614	17
TELE 13B	18
ND	18
ELEGANCE	18
EN 700	19
TPA	19
SGP	19
CM	20
SGA	20
LD/LDB	20
3TFV	21
2TFV/EC	21
2TFVC	21
1TFV	22
2TFVT	22
ALFI	22
PAF	23

ESCALERAS DOMÉSTICAS

ROJA	24
EUROPEA	24
SGABELLO	24
SCALITA	
25	
AK MINI	25
AK SUPER	25
RE101	26
RE102	26
RE.TER	26
RE103	27
RE.PAL	27
RE.MOT	27

RECAMBIOS

RECAMBIOS	29

ELEVADORES DE MATERIALES

HW.BIG	30
HW.S	30
HW.R	30
HWC	31
HWT	31
HW OPCIONAL	31

ANDAMIOS FARAONE

RAPIDO 180	32
RAPIDO 160	33
PONTAL 2000	34
TOP SYSTEM - A - B- C	36
TOP SYSTEM - D - E - F	37
TOP SYSTEM - ED	38
TOP SYSTEM - G	39
TOP SYSTEM - AA - BB - CC	41
TOP SYSTEM - DD - EE - FF	42
TOP SYSTEM - AAA - BBB - CCC	44
TOP SYSTEM - DDD - EEE - FFF	45

ELEVAH

ELEVAH 40 MP	46
ELEVAH 40 M	46
ELEVAH 51 MP	46
ELEVAH 65 MP	47
ELEVAH 65 M	47

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TSA 320

EN 14122

TSA320	Andamio Regulable en altura	5612 €
OPCIONALES		
TSA320.P	Barandilla de protección para el techo del remolque.	2376 €
TSA320.P1	Barandilla de protección en el techo de la tractora.	2352 €
TSA.EVA	Goma para protección contra roces y golpes inesperados.	150 €
TSA.BAS	Base con doble rueda para aproximar el andamio al vehiculo	450 €

SY.CA

EN 131

SY.CA	Escalera de aluminio con plataforma y barandilla para carga y descarga de camiones	2100 €
OPCIONALES		
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

TS.AB

EN 1004 EN 14122

TS.AB/2	Equipos especiales para el mantenimiento de vehículos. H Plataforma cm 200.	2830 €
TS.AB/3	Equipos especiales para el mantenimiento de vehículos. H Plataforma cm 300, 2 estabilizadores.	4380 €

COD.95B

EN 131

COD.95B	Escalera de acceso a camiones cisterna	4380 €
OPCIONALES		
95CANC	Cancela de seguridad	496 €
95JA	Jaula de ascenso de seguridad	240 €
95PA	Parapeto para trabajar en seguridad en el techo del vehiculo	370 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SG 45

EN 131

SGE.105	5 peldaños	1392 €
SGE.105.1	5 peldaños	1602 €
SGE.105.2	5 peldaños	1782 €
SGE.147	7 peldaños	1770 €
SGE.147.1	7 peldaños	2040 €
SGE.147.2	7 peldaños	2280 €
SGE.189	9 peldaños	2070 €
SGE.189.1	9 peldaños	2370 €
SGE.189.2	9 peldaños	2640 €
SGE.252	12 peldaños	2640 €
SGE.252.1	12 peldaños	3000 €
SGE.252.2	12 peldaños	3330 €
SGE.294	14 peldaños	2994 €
SGE.294.1	14 peldaños	3414 €
SGE.294.2	14 peldaños	3804 €
SGE.336	16 peldaños	3318 €
SGE.336.1	16 peldaños	3768 €
SGE.336.2	16 peldaños	4218 €
SGE.378	18 peldaños	3702 €
SGE.378.1	18 peldaños	4182 €
SGE.378.2	18 peldaños	4662 €
SGE.420	20 peldaños	3924 €
SGE.420.1	20 peldaños	4524 €
SGE.420.2	20 peldaños	5064 €
OPCIONALES		
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
95CANC	Cancela de seguridad	496 €

SG 50

EN 131

SGE.132	6 peldaños	782 €
SGE.132.1	6 peldaños	842 €
SGE.178	8 peldaños	952 €
SGE.178.1	8 peldaños	982 €
SGE.223	10 peldaños	1154 €
SGE.223.1	10 peldaños	1244 €
SGE.268	12 peldaños	1294 €
SGE.268.1	12 peldaños	1384 €
SGE.313	14 peldaños	1516 €
SGE.313.1	14 peldaños	1636 €
SGE.358	16 peldaños	1656 €
SGE.358.1	16 peldaños	1806 €
OPCIONALES		
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
95CANC	Cancela de seguridad	496 €

SG 60

EN 131

SGE.146	6 peldaños	588 €
SGE.146.1	6 peldaños	709 €
SGE.194	8 peldaños	735 €
SGE.194.1	8 peldaños	876 €
SGE.243	10 peldaños	889 €
SGE.243.1	10 peldaños	1130 €
SGE.291	12 peldaños	1035 €
SGE.291.1	12 peldaños	1398 €
OPCIONALES		
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
95CANC	Cancela de seguridad	496 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SP 45

EN 14122

SP.45.2.60	2 peldaños	958 €
SP.45.2.120	2 peldaños	1408 €
SP.45.3.60	3 peldaños	1138 €
SP.45.3.120	3 peldaños	1648 €
SP.45.4.60	4 peldaños	1606 €
SP.45.4.120	4 peldaños	2296 €
SP.45.5.60	5 peldaños	1822 €
SP.45.5.120	5 peldaños	2632 €
SP.45.6.60	6 peldaños	2002 €
SP.45.6.120	6 peldaños	2932 €
SP.45.7.60	7 peldaños	2398 €
SP.45.7.120	7 peldaños	3508 €
SP.45.8.60	8 peldaños	2662 €
SP.45.8.120	8 peldaños	3892 €
SP.45.9.60	9 peldaños	2878 €
SP.45.9.120	9 peldaños	4228 €
SP.45.10.60	10 peldaños	3190 €
SP.45.10.120	10 peldaños	4720 €
SP.45.11.60	11 peldaños	3454 €
SP.45.11.120	11 peldaños	5104 €
SP.45.12.60	12 peldaños	3718 €
SP.45.12.120	12 peldaños	5488 €
SP.45.13.60	13 peldaños	3934 €
SP.45.13.120	13 peldaños	5884 €
SP.45.14.60	14 peldaños	4246 €
SP.45.14.120	14 peldaños	6316 €
SP.45.15.60	15 peldaños	4510 €
SP.45.15.120	15 peldaños	6700 €
OPCIONALES		
BAS.R125	Base con 4 ruedas de 125 mm con freno	236 € las 4 ruedas
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

SP 50

EN 14122

SP.50.2.60	2 peldaños	898 €
SP.50.2.120	2 peldaños	1118 €
SP.50.3.60	3 peldaños	1018 €
SP.50.3.120	3 peldaños	1238 €
SP.50.4.60	4 peldaños	1410 €
SP.50.4.120	4 peldaños	1630 €
SP.50.5.60	5 peldaños	1578 €
SP.50.5.120	5 peldaños	1798 €
SP.50.6.60	6 peldaños	1638 €
SP.50.6.120	6 peldaños	1918 €
SP.50.7.60	7 peldaños	2034 €
SP.50.7.120	7 peldaños	2254 €
SP.50.8.60	8 peldaños	2194 €
SP.50.8.120	8 peldaños	2414 €
SP.50.9.60	9 peldaños	2302 €
SP.50.9.120	9 peldaños	2642 €
SP.50.10.60	10 peldaños	2598 €
SP.50.10.120	10 peldaños	2938 €
SP.50.11.60	11 peldaños	2758 €
SP.50.11.120	11 peldaños	3098 €
SP.50.12.60	12 peldaños	2918 €
SP.50.12.120	12 peldaños	3258 €
SP.50.13.60	13 peldaños	3026 €
SP.50.13.120	13 peldaños	3426 €
SP.50.14.60	14 peldaños	3322 €
SP.50.14.120	14 peldaños	3722 €
OPCIONALES		
BAS.R125	Base con 4 ruedas de 125 mm con freno	236 € las 4 ruedas
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SP 60

EN 14122

SP.60.2.60	2 peldaños	840 €
SP.60.2.120	2 peldaños	1090 €
SP.60.3.60	3 peldaños	922 €
SP.60.3.120	3 peldaños	1172 €
SP.60.4.60	4 peldaños	1254 €
SP.60.4.120	4 peldaños	1504 €
SP.60.5.60	5 peldaños	1380 €
SP.60.5.120	5 peldaños	1630 €
SP.60.6.60	6 peldaños	1464 €
SP.60.6.120	6 peldaños	1714 €
SP.60.7.60	7 peldaños	1746 €
SP.60.7.120	7 peldaños	1996 €
SP.60.8.60	8 peldaños	1946 €
SP.60.8.120	8 peldaños	2196 €
SP.60.9.60	9 peldaños	2072 €
SP.60.9.120	9 peldaños	2322 €
SP.60.10.60	10 peldaños	2244 €
SP.60.10.120	10 peldaños	2494 €
SP.60.11.60	11 peldaños	2444 €
SP.60.11.120	11 peldaños	2694 €
SP.60.12.60	12 peldaños	2638 €
SP.60.12.120	12 peldaños	2888 €
SP.60.13.60	13 peldaños	2766 €
SP.60.13.120	13 peldaños	3016 €
OPCIONALES		
BAS.R125	Base con 4 ruedas de 125 mm con freno	236 € la 4 ruedas
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

SY 45

EN 131

SY45/100.5	5 peldaños	1779 €
SY45/100.6	6 peldaños	1869 €
SY45/100.7	7 peldaños	1958 €
SY45/100.8	8 peldaños	2179 €
SY45/100.9	9 peldaños	2268 €
SY45/100.10	10 pel-daños	2357 €
SY45/100.11	11 pel-daños	2431 €
SY45/100.12	12 pel-daños	2536 €
OPCIONALES		
95CANC	Cancela de seguridad	496 €
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

SY 50

EN 131

SY50/100.5	5 peldaños	1624 €
SY50/100.6	6 peldaños	1681 €
SY50/100.7	7 peldaños	1722 €
SY50/100.8	8 peldaños	1941 €
SY50/100.9	9 peldaños	1992 €
SY50/100.10	10 peldaños	2047 €
SY50/100.11	11 peldaños	2104 €
SY50/100.12	12 peldaños	2152 €
OPCIONALES		
95CANC	Cancela de seguridad	496 €
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SY 60

EN 131

SY60/100.5	5 peldaños	777 €
SY60/100.6	6 peldaños	819 €
SY60/100.7	7 peldaños	855 €
SY60/100.8	8 peldaños	1160 €
SY60/100.9	9 peldaños	1224 €
SY60/100.10	10 peldaños	1285 €
SY60/100.11	11 peldaños	1353 €
SY60/100.12	12 peldaños	1414 €
OPCIONALES		
SICUR-STOP	Base con 4 ruedas y sistema patentado SICUR-STOP	282 €

BAS.R125	Base con 4 ruedas de 125 mm con freno	236 € las 4 ruedas
95CANC	Cancela de seguridad	496 €
PEL.TRA	Peldaño en tramex	93 € por peldaño
PLA.TRA	Plano de trabajo en tramex	741 €

SB

EN 131 EN 14122

SB60.4	4 peldaños	2560 €
SB60.5	5 peldaños	2666 €
SB60.6	6 peldaños	2763 €
SB60.7	7 peldaños	2908 €
SB60.8	8 peldaños	3043 €
SB60.9	9 peldaños	3146 €
SB60.10	10 peldaños	3298 €
SB60.11	11 peldaños	3418 €
SB60.12	12 peldaños	3546 €
SB60.13	13 peldaños	3640 €
OPCIONALES		
95CANC	Cancela de seguridad	496 €

CMS

EN 131 EN 14183

CMS 4	4 peldaños	579 €
CMS 5	5 peldaños	594 €
OPCIONALES		
LADY / R	Juego de 4 ruedas retractiles que se frenan sola cuando la persona sube en la escalera	245 € las 4 ruedas

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SMT

EU EN 131

70/SMT	3 peldaños	611 €
100/SMT	4 peldaños	688 €
120/SMT	5 peldaños	755 €
150/SMT	6 peldaños	821 €
200/SMT	7 peldaños	927 €
250/SMT	8 peldaños	961 €
300/SMT	10 peldaños	1036 €
350/SMT	12 peldaños	1112 €
400/SMT	14 peldaños	1213 €
450/SMT	15 peldaños	1288 €
500/SMT	17 peldaños	1441 €
OPCIONALES		
SICUR-STOP	Base con 4 ruedas y sistema patentado SICUR-STOP	282 €
BAS.R125	Base con 4 ruedas de 125 mm con freno	236 € las 4 ruedas

SM

EU EN 131

100/SM	5 peldaños	500 €
150/SM	6 peldaños	550 €
200/SM	7 peldaños	650 €
250/SM	8 peldaños	720 €

PICK

EU EN 131

PICK10	4 peldaños	4265 €
PICK15	6 peldaños	4325 €
PICK20	8 peldaños	4387 €
PICK25	10 peldaños	4723 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

V.01_2018_ESP

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

PL

EN 131

PL3	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	425 €
PL4	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	477 €
PL5	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	550 €
PL6	6 peldaños, incluido el plano de trabajo	590 €

PLS

EN 131

PLS3	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	621 €
PLS5	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	725 €

PLA

EN 14122

PLS1	1 peldaño	330 €
PLS2	2 peldaños	350 €
PLS3	3 peldaños	380 €
OPCIONALES		
PLA.BAR	Barandilla de seguridad desmontable	83 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

PLA.T

EN 14183

PLA. T	2+1 peldaños	340

SVS.0

EN 14122

SVS0-124	Altura del fabricado 0,96/1,24 m	305 €
SVS0-152	Altura del fabricado 1,24/1,52 m	310 €
SVS0-180	Altura del fabricado 1,52/1,80 m	315 €
SVS0-208	Altura del fabricado 1,80/2,08 m	320 €
SVS0-236	Altura del fabricado 2,08/2,36 m	323 €
SVS0-264	Altura del fabricado 2,36/2,64 m	325 €
SVS0-292	Altura del fabricado 2,64/2,92 m	328 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SVS.1

EN 14122-4

SVS1-628	Altura del fabricado 6,15/6,28 m	1983 €
SVS1-656	Altura del fabricado 6,28/6,56 m	2130 €
SVS1-684	Altura del fabricado 6,56/6,84 m	2153 €
SVS1-712	Altura del fabricado 6,84/7,12 m	2165 €
SVS1-740	Altura del fabricado 7,12/7,40 m	2188 €
SVS1-768	Altura del fabricado 7,40/7,68 m	2300 €
SVS1-796	Altura del fabricado 7,68/7,96 m	2433 €
SVS1-824	Altura del fabricado 7,96/8,24 m	2445 €
SVS1-852	Altura del fabricado 8,24/8,52 m	2468 €
SVS1-880	Altura del fabricado 8,52/8,80 m	2480 €
SVS1-908	Altura del fabricado 8,80/9,08 m	2503 €
SVS1-936	Altura del fabricado 9,08/9,36 m	2515 €
SVS1-964	Altura del fabricado 9,36/9,64 m	2735 €
SVS1-992	Altura del fabricado 9,64/9,92 m	2758 €
SVS1-1020	Altura del fabricado 9,92/10,20 m	2780 €
SVS1-1042	Altura del fabricado 10,20/10,48 m	2793 €
SVS1-1076	Altura del fabricado 10,48/10,76 m	2805 €
SVS1-1104	Altura del fabricado 10,76/11,04 m	2953 €
SVS1-1132	Altura del fabricado 11,04/11,32 m	2976 €
SVS1-1160	Altura del fabricado 11,32/11,60 m	3216 €
SVS1-1188	Altura del fabricado 11,60/11,88 m	3239 €
SVS1-1216	Altura del fabricado 11,88/12,16 m	3666 €
SVS1-1244	Altura del fabricado 12,16/12,44 m	3679 €
SVS1-1272	Altura del fabricado 12,44/12,72 m	3701 €
SVS1-1300	Altura del fabricado 12,72/13 m	3714 €
SVS1-1328	Altura del fabricado 13/13,28 m	3726 €
SVS1-1356	Altura del fabricado 13,28/13,56 m	3946 €
SVS1-1384	Altura del fabricado 13,56/13,84 m	3969 €
SVS1-1412	Altura del fabricado 13,84/14,12 m	3992 €
SVS1-1440	Altura del fabricado 14,12/14,40 m	4004 €
SVS1-1468	Altura del fabricado 14,40/14,68 m	4016 €
SVS1-1496	Altura del fabricado 14,68/14,96 m	4164 €
SVS1-1524	Altura del fabricado 14,96/15,24 m	4187 €
SVS1-1552	Altura del fabricado 15,24/15,52 m	4209 €
SVS1-1580	Altura del fabricado 15,52/15,80 m	4222 €
SVS1-1608	Altura del fabricado 15,80/16,08 m	4234 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SVS.2

EN 14122-4

SVS264	Altura del fabricado 2,36/2,64 m	870 €
SVS292	Altura del fabricado 2,64/2,92 m	873 €
SVS320	Altura del fabricado 2,92/3,20 m	1020 €
SVS348	Altura del fabricado 3,20/3,48 m	1053 €
SVS376	Altura del fabricado 3,48/3,76 m	1075 €
SVS404	Altura del fabricado 3,76/4,04 m	1160 €
SVS432	Altura del fabricado 4,04/4,32 m	1308 €
SVS460	Altura del fabricado 4,32/4,60 m	1331 €
SVS488	Altura del fabricado 4,60/4,88 m	1353 €
SVS516	Altura del fabricado 4,88/5,16 m	1365 €
SVS544	Altura del fabricado 5,16/5,44 m	1378 €
SVS572	Altura del fabricado 5,44/5,72 m	1536 €
SVS600	Altura del fabricado 5,72/6 m	1548 €
SVS628	Altura del fabricado 6/6,28 m	1570 €

SVS656	Altura del fabricado 6,28/6,56 m	1583 €
SVS684	Altura del fabricado 6,56/6,84 m	1596 €
SVS712	Altura del fabricado 6,84/7,12 m	1763 €
SVS740	Altura del fabricado 7,12/7,40 m	1775 €
SVS768	Altura del fabricado 7,40/7,68 m	1860 €
SVS796	Altura del fabricado 7,68/7,96 m	1873 €
SVS824	Altura del fabricado 7,96/8,24 m	1886 €
SVS852	Altura del fabricado 8,24/8,52 m	2054 €
SVS880	Altura del fabricado 8,52/8,80 m	2066 €
SVS908	Altura del fabricado 8,80/9,08 m	2078 €
SVS936	Altura del fabricado 9,08/9,36 m	2090 €
SVS964	Altura del fabricado 9,36/9,64 m	2103 €
SVS992	Altura del fabricado 9,64/9,92 m	2271 €
SVS1020	Altura del fabricado 9,92/10,20 m	2284 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SAS

EU EN 131

300.SAS	7 peldaños	350 €
350.SAS	8 peldaños	380 €
400.SAS	10 peldaños	430 €
450.SAS	12 peldaños	500 €
500.SAS	14 peldaños	600 €
OPCIONALES		
SO.SAS	Soporte para enganchar la escalera	160 €

EN100

EU EN 131

EN 106	6 peldaños	62 €
EN 108	8 peldaños	65 €
EN 110	10 peldaños	68 €
EN 112	12 peldaños	82 €
EN 114	14 peldaños	96 €
EN 115	15 peldaños	130 €
EN 117	17 peldaños	150 €
EN 119	19 peldaños	181 €
OPCIONALES		
GA010	Pareja de ganchos de aluminio	48 € el par
B E/EN	Base estabilizadora con tapones en goma antideslizante	56 €

EN1100

EU EN 131

EN 1106	6 peldaños	76 €
EN 1108	8 peldaños	86 €
EN 1110	10 peldaños	96 €
EN 1112	12 peldaños	106 €
EN 1114	14 peldaños	123 €
EN 1115	15 peldaños	149 €
EN 1117	17 peldaños	167 €
EN 1119	19 peldaños	201 €
OPCIONALES		
GA010	Pareja de ganchos de aluminio	48 € el par
B E/EN	Base estabilizadora con tapones en goma antideslizante	56 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

AK.2

EN 131

AK225.2	7+7 peldaños	129 €
AK280.2	9+9 peldaños	139 €
AK336.2	11+11 peldaños	169 €
AK395.2	13+13 peldaños	219 €

EN1400

EN 131

EN 1408	7+8 peldaños	178 €
EN 1410	9+10 peldaños	208 €
EN 1412	11+12 peldaños	260 €
EN 1414	13+14 peldaños	313 €
EN 1415	14+15 peldaños	410 €
EN 1417	16+17 peldaños	465 €
OPCIONALES		
P8	Soporte para apoyar la escalera a un palo o a una columna	160 €
EN.SP	Distanciador para separar la escalera de la pared	106 €

AK.3

EN 131

AK225.3	7+7+7 peldaños	166 €
AK280.3	9+9+9 peldaños	218 €
AK336.3	11+11+11 peldaños	285 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

EN1500

EN 131

EN 1506	5+6+6 peldaños	218 €
EN 1508	7+8+8 peldaños	293 €
EN 1510	9+10+10 peldaños	343 €
EN 1512	11+12+12 peldaños	420 €
EN 1514	13+14+14 peldaños	568 €
EN 1515	14+15+15 peldaños	718 €
OPCIONALES		
P8	Soporte para apoyar la escalera a un palo o a una columna	160 €
EN.SP	Distanciador para separar la escalera de la pared	106 €

EC

EN 131

S3350/EC	12+12+12 peldaños	644 €
S3400/EC	14+14+14 peldaños	725 €
S3450/EC	15+15+15 peldaños	840 €
OPCIONALES		
EN.SP	Distanciador para separar la escalera de la pared	106 €

EN200

EN 131

EN 212	12+12 peldaños	330 €
EN 214	14+14 peldaños	374 €
EN 215	15+15 peldaños	410 €
EN 217	17+17 peldaños	459 €
EN 219	19+19 peldaños	515 €
OPCIONALES		
EN.SP	Distanciador para separar la escalera de la pared	106 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

T600

T 608	8 peldaños	133 €
T 610	10 peldaños	162 €
T 612	12 peldaños	189 €
T 614	14 peldaños	214 €
T 616	16 peldaños	231 €
OPCIONALES		
P3	Pareja de pies articulados para aumentar la estabilidad en suelos de tierra	40 € el par

T700

T 705	5 peldaños	153 €
T 708	8 peldaños	249 €
T 710	10 peldaños	288 €
OPCIONALES		
PR.01	Pata posterior regulable en altura	90 €
PIN.01	Pincho para tierra	25 €

T800

EN 131

T 808	8+8 peldaños	332 €
T 809	9+9 peldaños	355 €
T 810	10+10 peldaños	378 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

AK.TELE

EN 131

AK 44	8+8 peldaños	145 €
AK 55	10+10 peldaños	166 €

TELES

EN 131

TELES.T4	8+8 peldaños	195 €
TELES.T5	10+10 peldaños	228 €
TELES.T6	12+12 peldaños	274 €
OPCIONALES		
BRA.TELES	Barandilla de seguridad desmontable con parapeto de 60 cm y dos peldaños de 15 cm de profundidad	74 €

EA 614

EN 131

EA 614	14 peldaños	199 €
OPCIONALES		
PLA.EA614	Plataforma desmontable de aluminio antideslizante	80 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TELE 13B

TELE 13B	13 peldaños	249 €

ND

EU EN 131

ND 05	5+5 peldaños	121 €
ND 06	6+6 peldaños	139 €
ND 07	7+7 peldaños	157 €
ND 08	8+8 peldaños	175 €
ND 09	9+9 peldaños	200 €

ELEGANCE

EU EN 131

EN 943	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	72 €
EN 944	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	85 €
EN 945	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	100 €
EN 946	6 peldaños, incluido el plano de trabajo	116 €
EN 947	7 peldaños, incluido el plano de trabajo	130 €
EN 948	8 peldaños, incluido el plano de trabajo	145 €
OPCIONALES		
BE1	Par de brazos para subida en seguridad	45 € el par

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

EN 700

EN 131

EN 704	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	159 €
EN 705	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	181 €
EN 706	6 peldaños, incluido el plano de trabajo	195 €
EN 707	7 peldaños, incluido el plano de trabajo	229 €
EN 708	8 peldaños, incluido el plano de trabajo	256 €
EN 709	9 peldaños, incluido el plano de trabajo	281 €
EN 710	10 peldaños, incluido el plano de trabajo	310 €
EN 712	12 peldaños, incluido el plano de trabajo	350 €
OPCIONALES		
BR LADY	Par de brazos para subida en seguridad	80 € el par
LADY/R	Juego de 4 ruedas retractiles que se frenan sola cuando la persona sube en la escalera	245 las 4 ruedas

TPA

EN 14183

TPA 02	2+2 peldaños	66 €
TPA 03	3+3 peldaños	81 €
TPA 04	4+4 peldaños	99 €

SGP

EN 14183 EN 131

SGP 02	2 peldaños	195 €
SGP 03	3 peldaños	200 €
SGP 04	4 peldaños	230 €
SGP 05	5 peldaños	260 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

CM

EN 14183

CM 02	2 peldaños, incluido el plano de trabajo	275 €
CM 03	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	311 €
CM 04	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	356 €

SGA

EN 14183

SGA 01	1 peldaños, incluido el plano de trabajo	176 €
SGA 02	2 peldaños, incluido el plano de trabajo	240 €
SGA 03	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	310 €
SGA 04	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	410 €
OPCIONALES		
RUE.SGA	Juego de 4 ruedas de 80 mm con freno	155 € las 4 ruedas
BAR.SGA	Barandilla que puede ser montada a lado derecho, izquierdo o frontal	141 € por cada lado

LD/LDB

EN 131

ESCALERA DE MADERA BARNIZADA

LDB03	3+3 peldaños	64 €
LDB04	4+4 peldaños	79 €
LDB05	5+5 peldaños	99 €
LDB06	6+6 peldaños	114 €
LDB07	7+7 peldaños	128 €
LDB08	8+8 peldaños	155 €
LDB09	9+9 peldaños	172 €
LDB10	10+10 peldaños	206 €
LDB11	11+11 peldaños	281 €
LDB12	12+12 peldaños	342 €
LDB13	13+13 peldaños	353 €
LDB14	14+14 peldaños	440 €

ESCALERA DE MADERA SIN BARNIZAR

LD03	3+3 peldaños	54 €
LD04	4+4 peldaños	67 €
LD05	5+5 peldaños	84 €
LD06	6+6 peldaños	97 €
LD07	7+7 peldaños	107 €
LD08	8+8 peldaños	130 €
LD09	9+9 peldaños	143 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

3TFV

EN 131 | EN 61478

3TFV.250	8+8+8 peldaños	1052 €
3TFV.300	10+10+10 peldaños	1235 €
3TFV.350	12+12+12 peldaños	1305 €

2TFV/EC

EN 131 | EN 61478

2TFV.300/EC	10+10 peldaños	783 €
2TFV.350/EC	12+12 peldaños	863 €
2TFV.400/EC	14+14 peldaños	946 €
2TFV.450/EC	16+16 peldaños	1206 €
2TFV.500/EC	18+18 peldaños	1294 €
2TFV.550/EC	19+19 peldaños	1417 €
OPCIONALES		
PATA.R	Pareja de patas regulables en altura para trabajar en desnivel	257 € el par

2TFVC

EN 131 | EN 61478

2TFVC.250	8+8 peldaños	655 €
2TFVC.300	10+10 peldaños	775 €
2TFVC.350	12+12 peldaños	875 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

1TFV

EN 131 | EN 61478

1TFV.250	9 peldaños	265 €
1TFV.300	10 peldaños	310 €
1TFV.350	12 peldaños	355 €
1TFV.400	14 peldaños	400 €
1TFV.450	16 peldaños	465 €
1TFV.500	18 peldaños	515 €
1TFV.550	20 peldaños	565 €
OPCIONALES		
PATA .R	Pareja de patas regulables en altura para trabajar en desnivel	257 € el par

2TFVT

EN 131 | EN 61478

2TFVT.05	5+5 peldaños	470 €
2TFVT.06	6+6 peldaños	480 €
2TFVT.07	7+7 peldaños	570 €
2TFVT.08	8+8 peldaños	580 €
2TFVT.09	9+9 peldaños	680 €
2TFVT.10	10+10 peldaños	690 €
2TFVT.12	12+12 peldaños	785 €
2TFVT.14	14+14 peldaños	880 €
2TFVT.16	16+16 peldaños	1005 €

ALFI

EN 131 | EN 61478

ALFI 04	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	2283 €
ALFI 05	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	2400 €
ALFI 06	6 peldaños, incluido el plano de trabajo	2516 €
ALFI 07	7 peldaños, incluido el plano de trabajo	2630 €
ALFI 08	8 peldaños, incluido el plano de trabajo	2746 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

PAF

EN 61478 | EN 131

PAF 03	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	472 €
PAF 05	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	537 €
PAF 07	7 peldaños, incluido el plano de trabajo	619 €
PAF 09	9 peldaños, incluido el plano de trabajo	750 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

ROJA

H 503	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	34 €
H 504	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	43 €
H 505	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	50 €
H 506	6 peldaños, incluido el plano de trabajo	58 €
H 507	7 peldaños, incluido el plano de trabajo	76 €

EUROPEA

EN 131

EN 923	3 peldaños, incluido el plano de trabajo	44 €
EN 924	4 peldaños, incluido el plano de trabajo	52 €
EN 925	5 peldaños, incluido el plano de trabajo	60 €
EN 926	6 peldaños, incluido el plano de trabajo	75 €
EN 927	7 peldaños, incluido el plano de trabajo	78 €
EN 928	8 peldaños, incluido el plano de trabajo	85 €
OPCIONALES		
BE1	Par de brazos para subida en seguridad	45 € el par

SGABELLO

S 10	2 peldaños	38 €
S 15	3 peldaños	49 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

SCALITA

EN 131

S 150	3 peldaños	75 €
S 200	4 peldaños	90 €

AK MINI

AK MINI 165	5 peldaños	190 €

AK SUPER

AK 400 SUPER	7+7 peldaños	467 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

www.laferreteriaindustrial.es

V_01_2018_ESP

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

RE101

EN 14975

1015070	50X70	420 €
1015080	50X80	420 €
1015090	50X90	420 €
10150100	50X100	420 €
1016080	60X80	420 €
1016090	60X90	420 €
10160100	60X100	420 €
10160110	60X110	445 €
10160120	60X120	445 €

10160130	60X130	445 €
1017070	70X70	420 €
1017080	70X80	420 €
1017090	70X90	420 €
10170100	70X100	420 €
10170110	70X110	440 €
10170120	70X120	440 €
10170130	70X130	440 €

RE102

EN 14975

1027080	70X80	677 €
1027090	70X90	677 €
10270100	70X100	677 €
10270120	70X120	677 €
10270130	70X130	677 €



RE.TER

EN 14975

TER7090	70X90	1610 €
TER70100	70X100	1610 €
TER70110	70X110	1610 €
TER70120	70X120	1610 €
TER70130	70X130	1610 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA



RE103

EN 14975

1045090	50X90	440 €
10450100	50X100	440 €
1047090	70X90	440 €
10470100	70X100	440 €
10370120	70X120	455 €
10370130	70X130	455 €
10370120FM	70X120	705 €
10370130FM	70X130	705 €
10370130FM2	70X130	790 €

RE.PAL

EN 14975

RE.PAL	Altura escalera 3 m	809 €

RE.MOT

EN 14975

MOT7090	70X90	2686 €
MOT70100	70X100	2686 €
MOT70110	70x110	2686 €
MOT70120	70X120	2686 €
MOT70130	70X130	2686 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

ART. P1

ART. P2


ART. P3


ART. P4

ART. P5


ART. P6


ART. P7


ART. P8

ART. P9

ART. P10

ART. P11


ART. P12

ART. P13

ART. P14

ART. P15

ART. P16


ART. P17

ART. P18

ART. P19

ART. P20

ART. 21

ART. P22

ART. P23

ART. P24

ART. P25

ART. P50


ART. P51

ART. P52

ART. P53


ART. P54

ART. P55


ART. P56

ART. P57

ART. P58

ART. P59

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

ART. P60


ART. P61

ART. P62

ART. P63

ART. P64

ART. P65

ART. P66

ART. P67

ART. P68


ART. P69

RECAMBIOS

ART. P1	Taco base SMT	40 €
ART. P2	Taco base EN1400 y EN1500 2 unidades.	25 €
ART. P3	Pie articulado	20 €
ART. P4	Taco anterior EN700 2 unidades	10 €
ART. P5	Taco posterior EN700 Bandeja portaobjetos Scalita 2 unidades	10 €
ART. P6	Taco 60x25 exterior 2 unidades	10 €
ART. P7	Taco 80x25 exterior 2 unidades	10 €
ART. P8	Taco 100x25 exterior 2 unidades	10 €
ART. P9	Taco 60x25 interior 2 unidades	10 €
ART. P10	Taco 80x25 interior 2 unidades	10 €
ART. P11	Taco 100x25 interior 2 unidades	10 €
ART. P12	Taco 65x25 interior 2 unidades	10 €
ART. P13	Tapón para seguro de apertura 2 unidades	7 €
ART. P14	Taco base estabilizadora 2 unidades	30 €
ART. P15	Taco 65x25 exterior 2 unidades	20 €
ART. P16	Taco 50x20 elegance 2 unidades	15 €
ART. P18	Bisagra Teles	20 €
ART. P19	Tope Teles	7 €
ART. P20	Bandeja portaobjetos	7 €
ART. 21	Taco Teles 2 unidades	10 €
ART. P22	Tapón articulación escalera multiusos	7 €
ART. P23	Tapón peldaño Teles 2 unidades	10 €
ART. P24	Embellecedor peldaño 13 cm 2 unidades	10 €

ART. P25	Tapón tubo posterior Elegance 2 unidades	15 €
ART. P50	Taco Scalita 2 unidades	15 €
ART. P51	Sujección ergonómica 2 unidades	15 €
ART. P52	Bandeja portaobjetos Scalita	15 €
ART. P53	Goma antideslizante peldaño Scalita	10 €
ART. P54	Cubrebisagra Scalita 2 unidades	8 €
ART. P55	Goma antideslizante peldaño Sgabello	15 €
ART. P56	Taco posterior Sgabello 2 unidades	10 €
ART. P57	Taco anterior Sgabello 2 unidades	8 €
ART. P58	Plataforma H704	15 €
ART. P59	Embellecedor peldaño 8 cm 2 unidades	10 €
ART. P60	Taco 35x20 2 unidades	8 €
ART. P61	Taco 50x20 2 unidades	10 €
ART. P62	Tapón tubo posterior 2 unidades	7 €
ART. P63	Bandeja portaobjetos Europea	15 €
ART. P64	Plataforma Roja	20 €
ART. P65	Tapón 60x25 AK Mini 2 unidades	10 €
ART. P66	Taco base estabilizadora AK Mini 2 unidades	10 €
ART. P67	Rueda AK Mini	20 €
ART. P68	Bisagra AK Super	30 €
ART. P69	Cinta Europea 2 unidades	15 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

HW.BIG

HW 415 BIG	Carga 250 kg	2420 €
HW 550 BIG	Carga 200 kg	2750 €
HW 630 BIG	Carga 150 kg	2940 €

HW.S

HW 270 S	Carga 200 kg	1474 €
HW 415 S	Carga 150 kg	1710 €

HW.R

HWI.EL	Carga 80 kg	5900 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

HWC

HWC 230	Carga 100 kg	950 €

HWT

HWT 5	Altura 500 cm	1164 €
HWT 6	Altura 600 cm	1334 €
HWT 7	Altura 700 cm	1384 €
HWT 8	Altura 800 cm	1554 €
HWT 9	Altura 900 cm	1604 €
HWT 10	Altura 1000 cm	1774 €
HWT 11	Altura 1100 cm	1824 €
HWT 12	Altura 1200 cm	1994 €

HW OPCIONAL

HW.S1	Juego de 4 estabilizadores regulables en altura	317 €
HW.S3	Soporte para paneles de pladur	335 €
HW.S4	Soporte con ventosa para cristal	615 €
HW.S5	Base más corta con contrapeso para aproximar el elevador a la pared	1203 €
HW.09	Plano de elevación de 140x60 cm con rodillos que se pueden poner en horizontal o vertical	700 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

RAPIDO 180

EN 1004

R180 | RUEDA Ø 200 | MÁX KG 250

Medida de base 105x180 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
181 RIC	Módulo base plegable	759	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
182	Módulo superior	266	-	-	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
183	Módulo final	308	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
189	Medio módulo final	202	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
165	Estabilizadores	170	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
184	Base con trampilla y zócalo	290	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5
COSTE TOTAL €			1251	1527	1687	2083	2243	2349	2509	2905	3065	3171	3621	3727	3887	4283

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO EXTERNO	SIN ANCLAJE	CON ANCLAJE CADA 4 M
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN ANCLAJE	CON ANCLAJE CADA 4 M

IMPORTANTE: Para uso interno, sin anclaje, en algunas configuraciones es necesario el uso de lastre, según se indica en el manual del andamio móvil

Recambios / Accesorios

181	Modulo de base con ruedas Ø 200 con freno	674 €
181 RIC	Módulo base plegable con ruedas 200 Ø con freno	759 €
182	Módulo intermedio	266 €
183	Módulo final	308 €
189	Módulo final	202 €
165	Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades)	170 €
175	Contrapeso	71 €
171	Fijación	35 €
184	Una plataforma con trampilla, una plataforma sin trampilla y zócalos	290 €
186	Kit aluminio para escalinatas	136 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

RAPIDO 160

EN 1004

R160 | RUEDA Ø 125 | MAX KG 170

Medida de base 80x160 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
161 RIC	Módulo base con cierre	354	1	1	1	1	1	1	1	1	1
162	Módulo superior	201	-	-	-	1	1	2	2	3	3
163	Módulo final	230	-	-	1	-	1	-	1	-	1
169	Medio módulo final	158	-	1	-	1	-	1	-	1	-
165	Estabilizadores	170	-	-	1	1	1	1	1	1	1
164	Base con trampilla y zócalos	199	1	1	1	1	2	2	2	2	2
COSTE TOTAL €			553	711	953	1082	1353	1482	1554	1683	1755

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M		
EN USO EXTERNO	S.A.	CON FIJACIÓN CADA 4 M
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN	CON FIJACIÓN CADA 4 M

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

Recambios / Accesorios

161	Módulo base con ruedas Ø 125 mm con freno.	273 €
161 RIC	Módulo base que se puede cerrar, con ruedas Ø 125 con freno.	354 €
162	Módulo intermedio	201 €
163	Módulo final	230 €
169	Módulo final	158 €
165	Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades).	170 €
168	Base autoniveladora. Las ruedas se cogen por el módulo base.	150 €
166	Kit aluminio para escalinatas	136 €
167	Kit 4 ruedas ø 200 mm (en opción a las ruedas ø 125 mm de serie)	260 €
164	Plataforma con trampilla y zócalos	199 €
173	Escalera simple H. 2,0 m	75 €
11.00	Peso	71 € cad.
171	Fijación	35 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

PONTAL 2000

EN 1004

P2000 | RUEDA Ø 80 | MAX KG 150

Medida de base 60x140 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			1.50	2.20	3.00	3.70	4.50
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			1.50	2.00	2.00	2.70	3.50
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			3.50	4.00	4.00	4.70	5.50
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
PONTAL1 RIC	Módulo base con cierre	318	1	1	1	1	1
PONTAL2	Módulo superior	143	-	-	1	1	2
PONTAL3	Módulo final	120	-	1	-	1	-
PONTAL4	Estabilizadores	104	-	-	1	1	1
PONTAL-R	Plano con trampilla	87	1	1	1	1	1
PONTAL5	Zócalos	70	-	-	1	1	1
COSTE TOTAL €			405	525	722	842	865

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

EN USO EXTERNO	S. FIJACIÓN	CON FIJACIÓN CADA 4 M
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	S. FIJACIÓN	CON FIJACIÓN CADA 4 M

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

Recambios / Accesorios

PONTAL 1	Módulo base con ruedas Ø 80mm con freno.	214 €
PONTAL 1 RIC	Módulo base que se puede cerrar, con ruedas Ø 80 con freno.	318 €
PONTAL 2	Módulo superior	143 €
PONTAL 3	Módulo final	120 €
PONTAL 4	Kit de estabilizadores en aluminio (4 unidades)	104 €
PONTAL 5	Zócalos	70 €
168	Kit autonivelador. 4 piezas. Las ruedas se cogen por el módulo base	150 €
PONTAL S	Kit escalinatas. Peso 5 kg	85 €
PONTAL V	Recipiente portaobjetos	29 €
PONTAL R	Plano con trampilla	87 €

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TOP SYSTEM andamio súper profesional en aluminio - ancho 75 cm

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

A — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 280

Medida de base 75x180 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F 75100	Lateral h 100 cm	107			2		2		2		2		2		2		2		2	
P 180	Barandilla	110		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
T 75	Elemento final	78		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 180	Travesaño	45	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10
D 180	Diagonal	49	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R 125	Rueda fija Ø 125	29	4	4	4															
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF 180	Zócalo largo	42		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
TF 75	Zócalo corto	20		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
COSTE TOTAL €			905	1405	2227	2777	3614	3812	4124	4322	5069	5267	5579	5777	6524	6722	7034	7232	7979	8177

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	A24	A34	A44	A54	A64	A74	A84	A94	A1040	A1140	A1240	A1340	A1440	A1540	A1640	A1740	A1840	A1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						

B — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 360

Medida de base 75x245 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F 75100	Lateral h 100 cm	107			2		2		2		2		2		2		2		2	
P 245	Barandilla	130		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
T 75	Elemento final	78		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 245	Travesaño	52	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10
D 245	Diagonal	54	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R 125	Rueda fija Ø 125	29	4	4	4															
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	341	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF 245	Zócalo largo	48		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
TF 75	Zócalo corto	20		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
COSTE TOTAL €			991	1543	2365	2925	3876	4088	4410	4622	5469	5681	6003	6215	7062	7274	7596	7808	8655	8867

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	B24	B34	B44	B54	B64	B74	B84	B94	B1040	B1140	B1240	B1340	B1440	B1540	B1640	B1740	B1840	B1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						

C — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 450

Medida de base 75x300 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F 75100	Lateral h 100 cm	107			2		2		2		2		2		2		2		2	
P 300	Barandilla	143		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
T 75	Elemento final	78		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 300	Travesaño	57	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10
D 300	Diagonal	59	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R 125	Rueda fija Ø 125	29	4	4	4															
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 300	Base con trampilla	414	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF 300	Zócalo largo	54		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
TF 75	Zócalo corto	20		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
COSTE TOTAL €			1084	1674	2496	3066	4128	4350	4682	4904	5852	6074	6406	6628	7576	7798	8130	8352	9300	9522

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	C24	C34	C44	C54	C64	C74	C84	C94	C1040	C1140	C1240	C1340	C1440	C1540	C1640	C1740	C1840	C1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05
Con anclaje - a norma D.L. 81/08

D — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 480

Medida de base 135x180 cm

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F 135100	Lateral h 100 cm	133			2		2		2		2		2		2		2		2	
P 180	Barandilla	110		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
T 135	Elemento final	95		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 180	Travesaño	45	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10
D 180	Diagonal	49	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R 125	Rueda fija Ø 125	29	4	4	4															
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R 180	Base sin trampilla	237	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF 180	Zócalo largo	42		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
TF 135	Zócalo corto	22		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
COSTE TOTAL €			1230	1768	2642	3228	4358	4592	4956	5190	6230	6464	6828	7062	8102	8336	8700	8934	9974	10208

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	D24	D34	D44	D54	D64	D74	D84	D94	D1040	D1140	D1240	D1340	D1440	D1540	D1640	D1740	D1840	D1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M										
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						

E — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 650

Medida de base 135x245 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F 135100	Lateral h 100 cm	133			2		2		2		2		2		2		2		2	
P 245	Barandilla	130		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
T 135	Elemento final	95		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 245	Travesaño	52	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10
D 245	Diagonal	54	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R 125	Rueda fija Ø 125	29	4	4	4															
R 200	Rueda Reg. Ø 200	106				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	279	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R 245	Base sin trampilla	309	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF 245	Zócalo largo	48		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
TF 135	Zócalo corto	22		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
COSTE TOTAL €			1388	1978	2852	3448	4764	5012	5386	5634	6846	7094	7468	7716	8928	9176	9550	9798	11010	11258

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	E24	E34	E44	E54	E64	E74	E84	E94	E1040	E1140	E1240	E1340	E1440	E1540	E1640	E1740	E1840	E1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M										
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						

F — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 800

Medida de base 135x300cm

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18
F 135100	Lateral h 100 cm	133			2		2		2		2		2		2		2		2	
P 300	Barandilla	143		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
T 135	Elemento final	95		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 300	Travesaño	45	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10
D 300	Diagonal	59	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10
R 125	Rueda fija Ø 125	29	4	4	4															
R 200	Rueda Reg. Ø 200	106				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 300	Base con trampilla	414	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
R 300	Base sin trampilla	357	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
TF 300	Zócalo largo	54		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
TF 135	Zócalo corto	22		2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10
COSTE TOTAL €			1529	2157	3031	3637	5112	5370	5754	6012	7373	7631	8015	8273	9634	9892	10276	10534	11895	12153

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	F24	F34	F44	F54	F64	F74	F84	F94	F1040	F1140	F1240	F1340	F1440	F1540	F1640	F1740	F1840	F1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M										
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN											CON FIJACIÓN CADA 4 M						

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es / www.elevah.com

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TOP SYSTEM andamio súper profesional en aluminio con escalera interna - base de 135x245 cm

ED | RUEDA Ø 200 | MAX KG 650

Medida de base 135x245 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			5	7	9	11	13	15	17	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			4	6	8	10	12	14	16	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			6	8	10	12	14	16	18	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	4	6	8	10	12	14	16	18
SC 245	Escalera con rellano	411	2	3	4	5	6	7	8	9
P 245	Barandilla	130	6	9	12	15	18	21	24	27
T 135	Elemento final	22	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 245	Travesaño	52	2	2	2	2	2	2	2	2
D 245	Diagonal	54	1	1	1	1	1	1	1	1
R 200	Rueda regulable Ø 200	106	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	341	1	1	1	1	1	1	1	1
R 245	Base sin trampilla	309	1	1	1	1	1	1	1	1
TF 245	Zócalo largo	48	2	2	2	2	2	2	2	2
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	2	2	2	2	2
COSTE TOTAL €			4628	5839	7050	8261	9472	10683	11894	13105
ARTÍCULO			ED54	ED74	ED94	ED1140	ED1340	ED1540	ED1740	ED1940
EN USO EXTERNO			SIN FIJACIÓN		CON FIJACIÓN CADA 4 M					
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS			SIN FIJACIÓN			CON FIJACIÓN CADA 4 M				

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TOP SYSTEM andamio súper profesional en aluminio con escaleras interna - base de 135x180 cm

G | RUEDA Ø 200 | MAX KG 480

Medida de base 135x180 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	5	7	9	11	13	15	17	19
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	4	6	8	10	12	14	16	18
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	6	8	10	12	17	16	19	20
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	2	4	6	8	10	12	14	16	18
SC 180T	Escalera con rellano final	275	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SC 180	Escalera con rellano y barandilla	275	-	1	2	3	4	5	6	7	8
P 180	Barandilla	110	3	6	9	12	15	18	21	24	27
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 180	Travesaño	45	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D 180	Diagonal	49	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R 200	Rueda ajustable Ø 200	106	4	4	4	4	4	4	4	4	4
STAB 1	Estabilizador	152	-	4	4	4	4	4	4	4	4
GR 1	Primer peldaño	36	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	1	1	1	1	1	1
R 180	Base sin trampilla	237	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TF 180	Zócalo largo	42	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2
COSTE TOTAL €			2448	4071	5086	6101	7116	8131	9146	10161	11176

ARTÍCULO	G34	G54	G74	G94	G1140	G1340	G1540	G1740	G1940
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN			CON FIJACIÓN CADA 4 M					
EN USO INERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN				CON FIJACIÓN CADA 4 M				

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

TOP SYSTEM composición andamio doble en aluminio – ancho 135 cm

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

AA | RUEDA Ø 200 | MÁX KG 600

Medida de base 75x180 cm+180 cm.

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05
Con anclaje - a norma D.L. 81/08

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	3	3	6	5	8	8	11	10	13	13	16	15	18	18	21	20
FA 75200	Lateral h 200 cm	304				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
F 75100	Lateral h 100 cm	107		3		3		3		3		3		3		3		3
P 180	Barandilla	110	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
T 75	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 180	Travesaño	45	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 180	Diagonal	49	4	4	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
R 125	Rueda fija Ø 125	29	6	6														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
STAB 1	Estabilizador	152		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 180	Base sin trampilla	237	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
TF 180	Zócalo largo	42	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
TF 75	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			2419	3652	4508	6136	6478	6995	7337	8785	9127	9644	9986	11434	11776	12293	12635	14083

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	AA34	AA44	AA54	AA64	AA74	AA84	AA94	AA1040	AA1140	AA1240	AA1340	AA1440	AA1540	AA1640	AA1740	AA1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN						CON FIJACIÓN CADA 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

BB | RUEDA Ø 200 | MÁX KG 600

Medida de base 75x245 cm+245cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	3	3	6	5	8	8	11	10	13	13	16	15	18	18	21	20
FA 75200	Lateral h 200 cm	304				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
F 75100	Lateral h 100 cm	107		3		3		3		3		3		3		3		3
P 245	Barandilla	130	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
T 75	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 245	Travesaño	45	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 245	Diagonal	54	4	4	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
R 125	Rueda fija Ø 125	29	6	6														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
STAB 1	Estabilizador	152		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	341	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 245	Base sin trampilla	309	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
TF 245	Zócalo largo	48	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
TF 75	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			2705	3938	4814	6680	7050	7587	7957	9615	9985	10522	10892	12550	12920	13457	13827	15485

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	BB34	BB44	BB54	BB64	BB74	BB84	BB94	BB1040	BB1140	BB1240	BB1340	BB1440	BB1540	BB1640	BB1740	BB1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN						CON FIJACIÓN CADA 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

CC | RUEDA Ø 200 | MÁX KG 600

Medida de base 75x300 +300cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	3	3	6	5	8	8	11	10	13	13	16	15	18	18	21	20
FA 75200	Lateral h 200 cm	304				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
F 75100	Lateral h 100 cm	107		3		3		3		3		3		3		3		3
P 300	Barandilla	143	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
T 75	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 300	Travesaño	57	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 300	Diagonal	59	4	4	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
R 125	Rueda fija Ø 125	29	6	6														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
STAB 1	Estabilizador	152		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 300	Base con trampilla	414	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 300	Base sin trampilla	357	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
TF 300	Zócalo largo	54	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
TF 75	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			2942	4175	5071	7134	7524	8081	8471	10306	10696	11253	11643	13478	13868	14425	14815	16650

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	CC34	CC44	CC54	CC64	CC74	CC84	CC94	CC1040	CC1140	CC1240	CC1340	CC1440	CC1540	CC1640	CC1740	CC1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN						CON FIJACIÓN CADA 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es | www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

DD — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 135x180+180 cm

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	3	3	6	5	8	8	11	10	13	13	16	15	18	18	21	20
FA 135200	Lateral h 200 cm	408				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
F 135100	Lateral h 100 cm	133		3		3		3		3		3		3		3		3
P 180	Barandilla	110	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 180	Travesaño	45	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 180	Diagonal	49	4	4	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
R 125	Rueda fija Ø 125	29	6	6														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
STAB 1	Estabilizador	152		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 180	Base sin trampilla	237	3	3	3	6	6	6	6	9	9	9	9	12	12	12	12	15
TF 180	Zócalo largo	42	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			3063	4374	5284	7528	7924	8519	8915	10979	11375	11970	12366	14430	14826	15421	15817	17881

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	DD34	DD44	DD54	DD64	DD74	DD84	DD94	DD1040	DD1140	DD1240	DD1340	DD1440	DD1540	DD1640	DD1740	DD1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN						CON FIJACIÓN CADA 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

EE — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 135x245+245 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	3	3	6	5	8	8	11	10	13	13	16	15	18	18	21	20
FA 135200	Lateral h 200 cm	408				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
F 135100	Lateral h 100 cm	133		3		3		3		3		3		3		3		3
P 245	Barandilla	130	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 245	Travesaño	52	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 245	Diagonal	54	4	4	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
R 125	Rueda fija Ø 125	29	6	6														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
STAB 1	Estabilizador	152		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	341	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 245	Base sin trampilla	309	3	3	3	6	6	6	6	9	9	9	9	12	12	12	12	15
TF 245	Zócalo largo	48	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			3493	4804	5734	8360	8784	9399	9823	12241	12665	13280	13704	16122	16546	17161	17585	20003

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	EE34	EE44	EE54	EE64	EE74	EE84	EE94	EE1040	EE1140	EE1240	EE1340	EE1440	EE1540	EE1640	EE1740	EE1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN						CON FIJACIÓN CADA 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

FF — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 135x300+300cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	3	3	6	5	8	8	11	10	13	13	16	15	18	18	21	20
FA 135200	Lateral h 200 cm	408				1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4
F 135100	Lateral h 100 cm	133		3		3		3		3		3		3		3		3
P 300	Barandilla	143	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TR 300	Travesaño	57	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 300	Diagonal	59	4	4	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20	20	20
R 125	Rueda fija Ø 125	29	6	6														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
STAB 1	Estabilizador	152		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 300	Base con trampilla	414	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 300	Base sin trampilla	357	3	3	3	6	6	6	6	9	9	9	9	12	12	12	12	15
TF 300	Zócalo largo	54	4	4	4	8	8	8	8	12	12	12	12	16	16	16	16	20
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			3826	5137	6087	9006	9450	10085	10529	13220	13664	14299	14743	17434	17878	18513	18957	21648

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	FF34	FF44	FF54	FF64	FF74	FF84	FF94	FF1040	FF1140	FF1240	FF1340	FF1440	FF1540	FF1640	FF1740	FF1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN						CON FIJACIÓN CADA 4 M									
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

TOP SYSTEM composición andamio triple en aluminio – ancho 75 cm

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05

Con anclaje - a norma D.L. 81/08

AAA — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 75x180 cm+180+180 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	4	4	8	6	10	10	14	12	16	16	20	18	22	22	26	24
FA 75200	Lateral h 200 cm	304				2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
F 75100	Lateral h 100 cm	107		4		4		4		4		4		4		4		4
P 180	Barandilla	110	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
T 75	Elemento final	78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TR 180	Travesaño	42	6	6	6	6	12	12	18	12	18	18	24	18	24	24	30	24
D 180	Diagonal	49	6	6	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30	30	30
R 125	Rueda fija Ø 125	29	8	8														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
STAB 1	Estabilizador	152		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 180	Base sin trampilla	237	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
TF 180	Zócalo largo	42	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
TF 75	Zócalo corto	20	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			3433	5077	6239	8658	9144	9866	10352	12501	12987	13709	14195	16344	16830	17552	18038	20187

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	AAA34	AAA44	AAA54	AAA64	AAA74	AAA84	AAA94	AAA1040	AAA1140	AAA1240	AAA1340	AAA1440	AAA1540	AAA1640	AAA1740	AAA1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M								
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

BBB — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 75x245 cm+245+245cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	4	4	8	6	10	10	14	12	16	16	20	18	22	22	26	24
FA 75200	Lateral h 200 cm	304				2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
F 75100	Lateral h 100 cm	107		4		4		4		4		4		4		4		4
P 245	Barandilla	130	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
T 75	Elemento final	78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TR 245	Travesaño	52	6	6	6	6	12	12	18	12	18	18	24	18	24	24	30	24
D 245	Diagonal	54	6	6	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30	30	30
R 125	Rueda fija Ø 125	29	8	8														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
STAB 1	Estabilizador	152		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	279	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 245	Base sin trampilla	341	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
TF 245	Zócalo largo	48	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
TF 75	Zócalo corto	20	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			3867	5511	6703	9484	10012	10764	11292	13761	14289	15041	15569	18038	18566	19318	19846	22315

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	BBB34	BBB44	BBB54	BBB64	BBB74	BBB84	BBB94	BBB1040	BBB1140	BBB1240	BBB1340	BBB1440	BBB1540	BBB1640	BBB1740	BBB1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M								
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

CCC — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 75x300 +300+300cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 75200	Lateral h 200 cm	161	4	4	8	6	10	10	14	12	16	16	20	18	22	22	26	24
FA 75200	Lateral h 200 cm	304				2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
F 75100	Lateral h 100 cm	107		4		4		4		4		4		4		4		4
P 300	Barandilla	143	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
T 75	Elemento final	78	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TR 300	Travesaño	57	6	6	6	6	12	12	18	12	18	18	24	18	24	24	30	24
D 300	Diagonal	59	6	6	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30	30	30
R 125	Rueda fija Ø 125	29	8	8														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
STAB 1	Estabilizador	152		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 300	Base con trampilla	414	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 300	Base sin trampilla	357	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
TF 300	Zócalo largo	54	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
TF 75	Zócalo corto	20	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			4210	5854	7076	10140	10698	11480	12038	14760	15318	16100	16658	19380	19938	20720	21278	24000

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	CCC34	CCC44	CCC54	CCC64	CCC74	CCC84	CCC94	CCC1040	CCC1140	CCC1240	CCC1340	CCC1440	CCC1540	CCC1640	CCC1740	CCC1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M								
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

IMPORTANTE: Para usar sin fijación, en algunas configuraciones, hay que aplicar los pesos en la base como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05
Con anclaje - a norma D.L. 81/08

DDD — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 135x180+180+180 cm

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	4	4	8	6	10	10	14	12	16	16	20	18	22	22	26	24
FA 135200	Lateral h 200 cm	408				2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
F 135100	Lateral h 100 cm	133		4		4		4		4		4		4		4		4
P 180	Barandilla	110	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TR 180	Travesaño	45	6	6	6	6	12	12	18	12	18	18	24	18	24	24	30	24
D 180	Diagonal	49	6	6	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30	30	30
R 125	Rueda fija Ø 125	29	8	8														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
STAB 1	Estabilizador	152		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 180	Base con trampilla	279	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 180	Base sin trampilla	237	5	5	5	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25
TF 180	Zócalo largo	42	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			4358	6106	7340	10698	11256	12082	12640	15728	16286	17112	17670	20758	21316	22142	22700	25788

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	DDD34	DDD44	DDD54	DDD64	DDD74	DDD84	DDD94	DDD1040	DDD1140	DDD1240	DDD1340	DDD1440	DDD1540	DDD1640	DDD1740	DDD1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M								
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

EEE — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 135x245+245+245 cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	4	4	8	6	10	10	14	12	16	16	20	18	22	22	26	24
FA 135200	Lateral h 200 cm	408				2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
F 135100	Lateral h 100 cm	133		4		4		4		4		4		4		4		4
P 245	Barandilla	130	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TR 245	Travesaño	52	4	4	4	4	8	8	12	8	12	12	16	12	16	16	20	16
D 245	Diagonal	54	6	6	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30	30	30
R 125	Rueda fija Ø 125	29	8	8														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
STAB 1	Estabilizador	152		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 245	Base con trampilla	341	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 245	Base sin trampilla	309	5	5	5	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25
TF 245	Zócalo largo	48	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			4904	6652	7916	11852	12348	13204	13700	17428	17924	18780	19276	23004	23500	24356	24852	28580

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	EEE34	EEE44	EEE54	EEE64	EEE74	EEE84	EEE94	EEE1040	EEE1140	EEE1240	EEE1340	EEE1440	EEE1540	EEE1640	EEE1740	EEE1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M								
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

FFF — RUEDA Ø 200 — MÁX KG 600

Medida de base 135x300+300+300cm.

ALTURA TOTAL DE LA ESTRUCTURA			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ALTURA HASTA LA PLATAFORMA			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO €	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas	Piezas
F 135200	Lateral h 200 cm	205	4	4	8	6	10	10	14	12	16	16	20	18	22	22	26	24
FA 135200	Lateral h 200 cm	408				2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8
F 135100	Lateral h 100 cm	133		4		4		4		4		4		4		4		4
P 300	Barandilla	143	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
T 135	Elemento final	95	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET 100	Barandilla central superior	33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TR 300	Travesaño	57	6	6	6	6	12	12	18	12	18	18	24	18	24	24	30	24
D 300	Diagonal	59	6	6	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30	30	30
R 125	Rueda fija Ø 125	29	8	8														
R 200	Rueda Regulable Ø 200	106			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
STAB 1	Estabilizador	152		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
GR 1	Primer peldaño	36			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
RB 300	Base con trampilla	414	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
R 300	Base sin trampilla	357	5	5	5	10	10	10	10	15	15	15	15	20	20	20	20	25
TF 300	Zócalo largo	54	6	6	6	12	12	12	12	18	18	18	18	24	24	24	24	30
TF 135	Zócalo corto	22	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10
COSTE TOTAL €			5495	7243	8537	12900	13530	14416	15046	19067	19697	20583	21213	25234	25864	26750	27380	31401

> PLANOS DE TRABAJO SITUADOS CADA 4 M.

ARTÍCULO	FFF34	FFF44	FFF54	FFF64	FFF74	FFF84	FFF94	FFF1040	FFF1140	FFF1240	FFF1340	FFF1440	FFF1540	FFF1640	FFF1740	FFF1840
EN USO EXTERNO	SIN FIJACIÓN							CON FIJACIÓN CADA 4 M								
EN USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN FIJACIÓN										CON FIJACIÓN CADA 4 M					

IMPORTANTE: Para el uso sin anclaje, en algunas configuraciones, es necesario aplicar lastre en la base, como se indica en el manual de uso y mantenimiento adjunto al andamio.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es / www.elevah.com

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

faraone®
SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

ELEVAH 40 MOVE PICKING

ELEVAH 40 MP		4500 € precio neto
OPCIONALES		
40 CAR	Carro para carga automatica en furgones con altura maxima 60 cm	300 € precio neto

ELEVAH 40 MOVE

ELEVAH 40 M		4035 € precio neto
OPCIONALES		
40 CAR	Carro para carga automatica en furgones con altura maxima 60 cm	300 € precio neto

ELEVAH 51 MOVE PICKING

ELEVAH 51 MP		11120 € precio neto
OPCIONALES		
51 PMES	Bandeja para el picking extensible 20 cm (más amplia respecto al estándar)	550 € precio neto
51 BLUE LIGHT	Foco de señal frontal y protección superior	500 € precio neto
51 BLUE LIGHT1	Foco de señal posterior en adjunta al articulo 51 BLUE LIGHT	350 € precio neto

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.com
www.faraone.com - www.elevah.com

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

TARIFA 2018

www.laferreteriaindustrial.es

SOLUCIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

ELEVAH 65 MOVE PICKING

ELEVAH 40 MP		14010 precio neto
OPCIONALES		
65 PMES	Bandeja para el picking extensible 20 cm (más amplia respecto al estándar)	550 € precio neto
65 BLUE LIGHT	Foco de señal frontal y protección superior	500 € precio neto
65 BLUE LIGHT1	Foco de señal posterior en adjunta al articulo 51 BLUE LIGHT	350 € precio neto

ELEVAH 65 MOVE

EU EN 280

ELEVAH 40 MP		11750 € precio neto

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U invierte continuamente en innovación para aplicar a los propios productos y se reserva el derecho de realizar modificaciones a los aparatos sin necesidad de preaviso.
Las imágenes y descripciones indicadas en esta lista no son, por lo tanto vinculantes.

www.laferreteriaindustrial.es

V_01_2018_ESP

FARAONE SISTEMAS DE ELEVACIÓN S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla
T. +34 955 631 618

100% HECHO EN ESPAÑA

info@faraone.es
www.faraone.es www.elevah.com

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es www.laferreteriaindustrial.es

Central del grupo
Faraone Industrie S.p.A.
Via San Giovanni, 20
64018 Tortoreto (Teramo) - Italia
T. +39 0861 77221
E-Mail: info@faraone.com
www.faraone.com

España
Faraone Sistemas
de Elevación S.L.U
Calle Pino Central, 9
41016 Sevilla - Spagna
T. +34 95 563 16 18
E-Mail: info@faraone.es
www.faraone.es

Polonia
AKALA Faraone Sp.Zo.O.
Ul. Prosta, 32 Lozienica
72100 Goleniow - Polonia
T. +48 91 579 03 90
E-Mail: info@faraone.pl
www.faraone.pl

V_01_2018_ESP

www.laferreteriaindustrial.es www.joaquinplata.es