Lista de precios Mayo 2018

MAYDISA

- **Ventanas para tejado, luceras, persianas, escaleras escamoteables y de caracol, Orchidea, Casali, RasoParete, Legnomuro, Isolmant, Maydilit, tapas de registros y equipos de depuración:** Portes pagados* para pedidos superiores a 120 €/netos (posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes mínimos a Maydisa.

- **Claraboyas:** Portes pagados* para pedidos superiores a 120 €/netos (sin posibilidad de combinar diferentes productos). Para pedidos inferiores se cargarán en factura 12 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes mínimos a Maydisa.
  Medidas grandes. Consultar portes para claraboyas y cúpulas sueltas a partir de las medidas AxB: 160x160 cm, 180x180 cm, 200x200 cm, 185x185 cm, 100x200 cm, 150x200 cm, 160x240 cm, 200x300 cm y 200ø cm.

- **Celenit:** Portes pagados* para pedidos superiores a 50 m^2. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes a Maydisa.
  Para pedidos inferiores consultar portes a Maydisa. Condiciones válidas para todos los paneles excepto Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor que se suministra por palets completos a partir de 93,6 m^2.

- **Reparadores:** Portes pagados* a partir de 30 €/netos. Para pedidos inferiores se cargarán en factura 6 € en concepto de portes. Excepto Canarias, Ceuta, Melilla y Formentera consultar portes a Maydisa.

* El medio de transporte lo designa Maydisa.
El PVP detallado no es contractual y se considera orientativo.

SEGURO

Los productos de Maydisa viajan con un seguro de transporte, para que le llegue el material en perfectas condiciones.

REVISIÓN DE LA MERCANCÍA / RECLAMACIONES

Es indispensable revisar siempre el material a su llegada. Cualquier incidencia se debe anotar en el albarán del transportista en el momento de la entrega, para que Maydisa pueda reclamar a la agencia de transportes y reponerle, sin cargo, el material que, por cualquier motivo, le hubiera llegado defectuoso. En caso contrario, Maydisa no podrá responsabilizarse del defecto.

DEVOLUCIONES

Maydisa no acepta devoluciones de mercancía. Si Maydisa llegara a admitir una devolución, cuyo motivo fuera por causas ajenas a Maydisa, el envío se mandará a portes pagados y en factura se cobrarán los portes **de ida y vuelta y todos los desperfectos**, del material devuelto.

PEDIDOS ESPECIALES / MATERIAL A MEDIDA

Maydisa pedirá por escrito la conformidad del cliente, en concepto de garantía. **Maydisa no acepta devoluciones de material especial o de material a medida, en ningún caso.**

PLAZO DE ENTREGA

Los plazos de entrega se entienden como el tiempo que transcurrirá hasta que la mercancía salga del almacén de Maydisa y siempre que el material esté disponible en stock.

MAYDISA

Maydisa se reserva el derecho de modificar las condiciones generales y las características de los productos que figuran en esta tarifa, en cualquier momento y sin previo aviso. Realizar un pedido supone el conocimiento y la aceptación de las condiciones generales.

Ventanas para tejado

Roto Designo R4

ventanas

tapajuntas

accesorios

Roto Designo R7

ventanas

tapajuntas

accesorios

Cortinas y persianas

Pendientes admisibles de 15° a 85°

modelos según **tipo de cristal**

Designo R4

Apertura pivotante

Funcionalidad e iluminación

Ventana para tejado **Roto Designo R45**, fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas sus caras. **Designo R45 PVC** de color blanco reforzado con perfiles de acero galvanizado, ideal para instalar en cocinas, baños y zonas húmedas. Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilería de aluminio de color gris antracita (R703) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera.

R45 / R45 RotoTronic*

- **Cristal blueLine de 24 mm (4, 16, 4)**
- Cristal exterior templado
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Transmitancia térmica acristalamiento: (Ug) 1,1 W/m²K
- Baja emisividad

R45 PVC

- **Cristal blueLine de 24 mm (4, 16, 4)**
- Cristal exterior templado
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Transmitancia térmica acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Baja emisividad

R48S

- Cristal **Seguridad** de 24 mm (4, 14, 3+3)
- Cámara interior con gas argón
- Máxima seguridad contra el impacto
- Características cristal: 1,1 (W/m²K),
- Baja emisividad

TIPO		5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	11/6	11/11	11/14	13/9
medidas exteriores ancho x alto cm		54x78	54x98	54x118	65x118	65x140	74x60	74x98	74x118	74x140	94x98	94x118	94x140	114x60	114x118	114x140	134x98
R45	i	240 €	260 €	282 €	302 €	334 €	284 €	286 €	322 €	344 €	358 €	384 €	402 €	338 €	386 €	442 €	404 €
R45 PVC	i	356 €	376 €	416 €	426 €	460 €	-	412 €	436 €	472 €	-	482 €	506 €	-	508 €	536 €	-
R48S	i	302 €	318 €	336 €	364 €	400 €	340 €	360 €	406 €	444 €	456 €	492 €	540 €	430 €	524 €	600 €	542 €
R45 RotoTronic*	3	778 €	808 €	834 €	870 €	-	-	860 €	882 €	918 €	-	934 €	936 €	-	946 €	982 €	950 €
Mando 1 canal	3	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	-	-	+64 €	+64 €	+64 €	-	+64 €	+64 €	-	+64 €	+64 €	+64 €
Mando 5 canales	3	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	-	-	+112 €	+112 €	+112 €	-	+112 €	+112 €	-	+112 €	+112 €	+112 €

* Ventana con motor y detector de lluvia incorporado de serie. Posibilidad de escoger entre mando a distancia de 1 canal o 5 canales.

Tapajuntas estándar TOGR/TP

El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior.

TOGR R4 - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas): Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material ondulado hasta 120 mm de grosor. **TP R4 - Tapajuntas plano (pizarra):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material plano hasta 8 mm de grosor.



TOGR R4/PVC



TP R4/PVC

TIPO		5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	11/6	11/11	11/14	13/9
TOGR R4 / PVC	i	58 €	60 €	66 €	66 €	74 €	66 €	66 €	74 €	76 €	80 €	86 €	88 €	84 €	86 €	90 €	90 €
TP R4 / PVC	i	52 €	54 €	58 €	60 €	66 €	56 €	56 €	64 €	64 €	68 €	72 €	74 €	70 €	74 €	76 €	74 €

Tapajuntas especiales



TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la separación entre ventanas debe ser:
- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TS ondulado: ④
Plazo de entrega TS plano: ④

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.



TA - tapajuntas adosados

Para la colocación de ventanas adosadas la separación entre ventanas debe ser de 10 a 18 cm.
Plazo de entrega TA ondulado: ①
Plazo de entrega TA plano: ④

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.



TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y superpuestas la separación entre ventanas debe ser:
- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TAS ondulado: ④
Plazo de entrega TAS plano: ④

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

Accesorios

2 años de garantía

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

- MEP - Motor eléctrico profesional.
  Incluye: motor eléctrico 230 voltios (interruptor no incluido).

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V ⓘ	*174 €*

MEP

ME - Motor eléctrico 24 V

- MEI - Motor eléctrico con interruptor.
  Incluye: motor eléctrico 24 voltios + transformador + interruptor.
- MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.
  Incluye: motor eléctrico 24 voltios + mando a distancia + transformador + receptor.

MEI - Motor eléctrico 24 V con interruptor ⓘ	*298 €*
MEM - Motor eléctrico 24 V con mando a distancia ⓘ	*410 €*

MEI

MEM

- DLL - Detector de lluvia.
  Incluye: detector exterior.
  No es compatible con el motor eléctrico profesional 230 V.

DLL - Detector de lluvia ⓘ	*164 €*

DLL

BA - Barra de apertura

Abre la ventana y las cortinas:
CR, CRP, CP, CV, CO y DE.

- BA - Barra de apertura multifuncional extensible.
  No abre la ventana R35-ST.

BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m ⓘ	*40 €*

BA

SN - Seguro niños

- SN R4 - Seguro para niños.
- SN R4 PVC - Seguro para niños.

SN R4 - Seguro para niños ⓘ	*38 €*
SN R4 PVC - Seguro para niños ⓘ	*38 €*

SN R4

SN R4 PVC

plazo de entrega ⓘ entrega inmediata ① entrega 1/2 semanas ④ entrega 4/5 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA

Designo R7

Apertura TOP-pivotante / proyectante

Seguridad y vistas panorámicas

Pendientes admisibles de 20° a 65°

modelos según **tipo de cristal**

R35-ST apertura lateral

Ventana para tejado **Roto Designo R7**. Se caracteriza por su apertura TOP-pivotante/proyectante. El eje de rotación, situado en el tercio superior de los laterales de la ventana proporciona la sensación de una apertura proyectante, se aconseja colocarla en medias y bajas alturas ya que ofrece amplia visibilidad exterior. Existen dos versiones:

La serie **Designo R75** fabricada en madera de pino nórdico de primera calidad, completamente barnizada en todas sus caras.

La serie **Designo R75 PVC** de color blanco reforzado con perfiles de acero galvanizado. Ideal para instalar en cocinas, baños y zonas húmedas. Representa la mejor opción cuando se deba combinar con otro tipo de ventanas de PVC de la vivienda.

Ambas versiones están recubiertas exteriormente con perfilería de aluminio de color gris antracita (R703) sin ningún tornillo exterior en contacto directo con la madera.

R75

- **Cristal blueLine de 24 mm (4, 16, 4)**
- Cristal exterior templado
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Transmitancia térmica acristalamiento: (Ug) 1,1 W/m²K
- Baja emisividad

R75 PVC

- **Cristal blueLine de 24 mm (4, 16, 4)**
- Cristal exterior templado
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Transmitancia térmica acristalamiento: (Ug) 1,0 W/m²K
- Baja emisividad

R35-ST

- **Cristal blueLine de 24 mm (4, 16, 4)**
- Cristal exterior templado
- Cámara interior con gas argón
- Máximo confort térmico y acústico
- Resistencia al granizo
- Transmitancia térmica acristalamiento: (Ug) 1,1 W/m²K

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
medidas exteriores **ancho x alto** cm	54x78	54x98	65x118	74x98	74x118	74x140	94x98	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
R75	346 €	368 €	438 €	416 €	464 €	492 €	502 €	546 €	556 €	612 €	576 €	654 €
R75 PVC	404 €	434 €	498 €	490 €	536 €	570 €	578 €	650 €	656 €	738 €	662 €	810 €
R35-ST*	-	398 €	468 €	452 €	-	-	-	-	-	-	-	-

* Ventana de apertura lateral para salida al tejado. No es compatible con ninguna persiana.

Tapajuntas estándar TOGR/TP

El tapajuntas consigue una conducción del agua sin obstáculos y evita que ésta se pueda filtrar al interior. **TOGR R7 / PVC - Tapajuntas ondulado gran relieve (tejas):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material ondulado hasta 120 mm de grosor. **TP R7 / PVC - Tapajuntas plano (pizarra):** Tapajuntas indicado para la instalación de una ventana de tejado en una cubierta con material plano hasta 8 mm de grosor.



TOGR R7 / PVC



TP R7 / PVC

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
TOGR R7 / PVC	58 €	60 €	66 €	66 €	74 €	76 €	80 €	86 €	86 €	90 €	90 €	98 €
TP R7 / PVC	52 €	54 €	60 €	56 €	64 €	64 €	68 €	72 €	74 €	76 €	74 €	82 €

Tapajuntas especiales



TS - tapajuntas superpuestos

Para la colocación de ventanas superpuestas la separación entre ventanas debe ser:
- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TS ondulado: 4
Plazo de entrega TS plano: 4

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.



TA - tapajuntas adosados

Para la colocación de ventanas adosadas la separación entre ventanas debe ser de 10 a 18 cm.
Plazo de entrega TA ondulado: 1
Plazo de entrega TA plano: 4

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.



TAS - conjunto de tapajuntas

Para la colocación de ventanas adosadas y superpuestas la separación entre ventanas debe ser:
- estándar: 14 cm.
- sobre pedido: mínimo 8 cm y máximo 30 cm.

Plazo de entrega TAS ondulado: 4
Plazo de entrega TAS plano: 4

Importante: si se instalan persianas exteriores consultar medidas mínimas de separación a Maydisa.

Consultar precio a MAYDISA.

Accesorios

2 años de garantía

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

- MEP - Motor eléctrico profesional.
  Incluye: motor eléctrico 230 voltios.
  (interruptor no incluido)

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V	*174 €*

MEP

ME - Motor eléctrico 24 V

- MEI - Motor eléctrico con interruptor.
  Incluye: motor eléctrico 24 voltios + transformador + interruptor.
- MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.
  Incluye: motor eléctrico 24 voltios + mando a distancia + transformador + receptor.
- DLL - Detector de lluvia.
  Incluye: detector exterior.
  No es compatible con el motor eléctrico profesional 230 V.

MEI - Motor eléctrico 24 V con interruptor	*298 €*
MEM - Motor eléctrico 24 V con mando a distancia	*410 €*
DLL - Detector de lluvia	*164 €*

MEI

MEM

DLL

BA - Barra de apertura

Abre la ventana y las cortinas:
CR, CRP, CP, CV, CO y DE.

- BA - Barra de apertura multifuncional extensible.
  No abre la ventana R35-ST.

BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m	*40 €*

BA

SN - Seguro niños

- SN R7 - Seguro para niños.
- SN R7 PVC - Seguro para niños.

SN R7 - Seguro para niños	*38 €*
SN R7 PVC - Seguro para niños	*38 €*

SN R7

SN R7 PVC

plazo de entrega (i) entrega inmediata (1) entrega 1/2 semanas (4) entrega 4/5 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA

2 años de garantía
www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Protección solar interior Series R4/R7 43/73/84

Cortina de Resorte
CR SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Protección solar básica. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:
- Colores estándar: (i)
- Otros colores: (5)

*Hasta fin de existencias

Colores estándar

C-243 Arena*


C-244 / 1-R03 Beige* / Beige

Colores sobre pedido

1-R01 Blanco

1-R05 Gris

1-R06 Gris oscuro

2-R22 Azul

2-R25 Verde

2-R21 Rojo

1-R04 Arena

CR	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
Estándar	48 €	48 €	54 €	54 €	54 €	58 €	58 €	58 €	58 €	64 €	64 €	64 €	64 €	72 €	72 €	72 €	82 €	82 €
Sobre pedido	58 €	58 €	62 €	62 €	62 €	66 €	66 €	66 €	66 €	74 €	74 €	74 €	74 €	84 €	84 €	84 €	98 €	98 €

Cortina de Resorte Plus
CRP SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Elegante y muy cómoda de maniobrar. Se desliza a través de las guías laterales de aluminio y proporciona una óptima iluminación. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:
- Colores estándar: (i)
- Otros colores: (5)

*Hasta fin de existencias

Colores estándar

C-243 Arena*

C-244 / 1-R03 Beige* / Beige

Colores sobre pedido

1-R01 Blanco

1-R05 Gris

1-R06 Gris oscuro

2-R22 Azul

2-R25 Verde

2-R21 Rojo

1-R04 Arena

CRP	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
Estándar	70 €	74 €	82 €	84 €	88 €	86 €	86 €	90 €	94 €	106 €	108 €	112 €	114 €	120 €	120 €	122 €	124 €	128 €
Sobre pedido	74 €	78 €	86 €	88 €	92 €	94 €	94 €	98 €	102 €	116 €	118 €	122 €	124 €	130 €	130 €	132 €	136 €	142 €

Cortina Plisada
CP SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Garantiza una óptima iluminación y facilita la protección solar de forma elegante y decorativa, gracias a sus particulares pliegues. Tela 100% poliéster. Protección solar básica. Tela 100% poliéster. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:
- Todos los colores: (5)

Colores sobre pedido

1-F01 Blanco

1-F05 Gris

1-F06 Gris oscuro

1-F03 Beige

2-F23 Azul claro

2-F27 Naranja

2-F21 Rojo

CP	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	98 €	104 €	114 €	116 €	126 €	110 €	120 €	128 €	138 €	134 €	140 €	150 €	160 €	144 €	156 €	166 €	162 €	182 €

Cortina Veneciana
CV SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Dosifica la entrada de luz y permite jugar con distintas luminosidades a través de sus lamas de aluminio regulables. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:
- Todos los colores: (5)

Nota: Indicada para pendientes superiores a 25°.

Colores sobre pedido

1-J01 Blanco

1-J04 Gris

1-J05 Gris oscuro

CV	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	102 €	114 €	118 €	126 €	132 €	114 €	122 €	134 €	148 €	140 €	150 €	164 €	178 €	152 €	166 €	182 €	178 €	198 €

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

plazo de entrega (i) entrega inmediata (5) entrega 5/6 semanas

precios sin IVA

Cortina de Oscurecimiento total COT SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Tela de poliéster que permite oscurecer totalmente la habitación. Confort térmico en las estaciones más calurosas. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

• Todos los colores: ⓘ

Colores estándar



1-V05 Gris | 1-V02 Beige | 1-V01 Blanco | 2-V22 Azul

COT	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	92 €	96 €	100 €	104 €	112 €	100 €	104 €	112 €	130 €	132 €	142 €	144 €	152 €	154 €	164 €	166 €	170 €	174 €

Cortina de Oscurecimiento total Decor DE SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Las cortinas Decor le permiten oscurecer completamente la habitación y le proporcionan confort térmico en las estaciones más calurosas y al mismo tiempo dan un toque decorativo que se adapta a su ambiente. Manejable a distancia mediante la barra de apertura multifuncional (no incluida).

Plazo de entrega:

• Todos los colores: ⑤

Colores sobre pedido



2-V21 Rojo | 3-V62 (1:10) | 1-V06 Gris oscuro | 2-V23 Turquesa | 2-V29 Rosa

DE	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	114 €	118 €	122 €	126 €	134 €	124 €	128 €	136 €	154 €	158 €	168 €	170 €	176 €	180 €	192 €	194 €	200 €	204 €

Importante: Especificar siempre la serie de la ventana al cursar su pedido. Anote los datos que aparecen en la placa de identificación.

Placas de identificación

S. R4/43/43PVC

S. R7/73/73PVC

S. 84



S. R35-ST/DA35-ST

símbolos de entrada de luz ◯ entrada de luz total ◉ oscurecimiento total 🌡 aislamiento térmico

Posibilidad de suministrar las cortinas con las guías blancas para las ventanas de PVC. Plazo de entrega: consultar.

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

www.laferreteriaindustrial.es

plazo de entrega ⓘ entrega inmediata ⑤ entrega 5/6 semanas

precios sin IVA

Protección solar exterior Roto Series R4/R7 43/73/84

Toldillo Exterior
TE SERIES R4/R7 43/73(33/53)/84

Garantiza una óptima protección solar ya que impide que los rayos solares impacten de forma directa al cristal, en caso de lluvia evita el choque directo al cristal de las gotas de agua o granizo, proporcionando un mayor confort acústico. La tela perforada tipo rejilla está tratada específicamente para exterior.

Plazo de entrega: ①



Colores

Gris

TE	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	60 €	60 €	60 €	68 €	68 €	70 €	70 €	70 €	70 €	96 €	96 €	96 €	96 €	102 €	102 €	102 €	110 €	110 €

No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

La ventana puede realizar todas las formas de apertura aunque el toldillo esté completamente bajado. Combina con cualquier cortina interior. Se maniobra desde el interior y se suministra un adaptador (que debe atornillarse a una barra de madera no incluida).

Persiana Exterior Manual
PEM SERIES R4/R7 43/73/84

Se maniobra desde el interior, a través de una manivela, y evita tener que realizar regatas en la vivienda cuando la obra ya ha finalizado. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico y acústico.
98% de oscuridad total.

Plazo de entrega: ④

Colores

Gris Antracita
Series
R4/R7

Marrón
Series
43/73/84

PEM	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
	380 €	396 €	420 €	432 €	498 €	422 €	422 €	432 €	448 €	468 €	478 €	520 €	576 €	506 €	512 €	540 €	538 €	566 €

No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. No se adapta a la ventana Rototronic. No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

Importante: Para la instalación de una PEM dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas de separación a Maydisa.

Persiana Exterior Eléctrica
PEF SERIES R4/R7 43/73/84

Manejable cómodamente a través de un mando por radiofrecuencia. No precisa regatas en el interior de la vivienda para el cableado de un interruptor. Las lamas de aluminio, fabricadas bajo la tecnología más avanzada, proporcionan un alto nivel de aislamiento térmico acústico.
98% de oscuridad total.

Plazo de entrega: ③

Colores

Gris Antracita
Series
R4/R7

Marrón
Series
43/73/84

PEF*	5/7	5/9	5/11	6/11	6/14	7/6	7/9	7/11	7/14	9/9	9/11	9/14	9/16	11/6	11/11	11/14	13/9	13/14
Sin mando	544 €	564 €	580 €	596 €	644 €	598 €	598 €	618 €	642 €	630 €	656 €	698 €	758 €	684 €	698 €	728 €	698 €	770 €
Mando 1 canal	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €	+64 €
Mando 5 canales	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €	+112 €

*Posibilidad de escoger entre mando a distancia de 1 canal o 5 canales.

No se adapta a las ventanas de fabricación anterior. La persiana exterior eléctrica para la ventana Rototronic es de fabricación especial. Consultar precio a Maydisa.
No se adapta a la ventana DA35-ST, R35-ST.

Importante: Para la instalación de una PEF dejar una separación en la parte superior, entre la ventana y la teja, de 15 cm. Para conjuntos de ventanas adosadas y conjuntos de ventanas superpuestas consultar las medidas mínimas de separación a Maydisa.

Ventanas para tejado

Dakea

ventanas

tapajuntas

cortinas

persianas

accesorios

luceras DK

Dakea La ventana de tejado para el profesional

Apertura central pivotante

Dakea está fabricada en madera de pino nórdico conocido por su excelente calidad y durabilidad. Respetando el medio ambiente, la madera proviene de bosques gestionados de forma sostenible PEFC. Está tratada con fungicida y completamente barnizada con doble capa. Exteriormente está recubierta con perfilería de aluminio lacado en color gris (RAL 7043) para evitar su deterioro y posibles filtraciones de agua.

90° 15° **Pendientes admisibles de 15° a 90°**

Novedad ventana Ultima

Better

- Cristal templado de 24 mm (4,16,4).
- Cámara interior de gas argón.
- Baja emisividad.
- Reflexión del calor.
- Coeficiente de transmisión térmica cristal Ug (W/m²k):1.1

Better PVC

- Cristal templado de 24 mm (3+3,14,4).
- Cámara interior de gas argón.
- Baja emisividad.
- Reflexión del calor.
- Coeficiente de transmisión térmica cristal Ug (W/m²k):1.0

Ultima

- Cristal templado de 22 mm (3+3,10,6).
- Cámara interior de gas kriptón.
- Baja emisividad.
- Reflexión del calor.
- Coeficiente de transmisión térmica cristal Ug (W/m²k):0.9

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
medidas exteriores ancho x alto cm	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	114x140	134x98	134x140
Referencia	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	S8A	U4A	U8A
Dakea Better (i)	210 €	224 €	254 €	252 €	288 €	294 €	330 €	324 €	332 €	378 €	338 €	414 €
Dakea Better PVC (i)	280 €	298 €	338 €	336 €	384 €	392 €	440 €	432 €	444 €	-	450 €	-
Dakea Ultima (c)	254 €	274 €	316 €	314 €	352 €	380 €	-	-	438 €	-	-	-

Tapajuntas

Tapajuntas ondulado gran relieve
Para teja y todo tipo de cubiertas inclinadas de 15 a 90º.
Está indicado para la instalación de una ventana para tejado Dakea en una cubierta con teja o material ondulado de hasta 120 mm de grosor.

Lámina impermeable incluida

Tapajuntas plano
Para cubiertas de pizarra o tégola inclinadas de 15 a 90º.
Está indicado para la instalación de una ventana para tejado Dakea en una cubierta con pizarra o tégola de hasta 8 mm de grosor.

Lámina impermeable incluida

TIPO	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Tapajuntas ondulado (i)	56 €	60 €	66 €	66 €	72 €	74 €	84 €	84 €	84 €	88 €	88 €	96 €
Tapajuntas plano (i)	48 €	50 €	58 €	56 €	62 €	64 €	72 €	70 €	72 €	74 €	72 €	80 €

plazo de entrega (i) entrega inmediata (c) consultar a Maydisa

Cortinas - Dakea

Cortina de Oscurecimiento Total
Se desliza por guías laterales. Control de la entrada de luz natural en la habitación gracias a su práctico sistema de multiposición. Ideal para habitaciones. Casi 100% opaca. Fácil de limpiar con un paño húmedo.

Colores

4212 Azul

4219 Beige

Cortina Translúcida
Es la cortina más práctica y asequible. Proporciona una agradable entrada de luz y la difumina. Puede fijarse en 3 posiciones distintas. Fácil de limpiar con un paño húmedo.

Colores

4312 Azul

4319 Beige

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	11/11	11/14	13/9	13/14
Cortina de Oscurecimiento Total · Ref. DUR	68 €	76 €	84 €	82 €	90 €	94 €	104 €	98 €	112 €	114 €	110 €	124 €
Cortina Translúcida · Ref. RHR	38 €	38 €	44 €	48 €	48 €	48 €	48 €	52 €	56 €	56 €	62 €	62 €

Las cortinas Dakea se adaptan a las ventanas Velux: (incluidas las de nueva generación V22): Fakro, RoofLite, Keylite, Starlite, Optilight, Dakstra. Consultar a Maydisa.

Persianas

Persiana exterior eléctrica - Dakea

Funcionamiento eléctrico 24V con motor tubular de 4 pasos. Manejable cómodamente a través de un mando a distancia por radiofrecuencia (incluido). Nos ofrece protección y es la solución más eficaz contra el calor solar proporcionando el máximo confort térmico y acústico gracias a las lamas de aluminio con doble aislante. 98 % de oscuridad total. Color gris RAL 7043.

	5/7	5/9	6/11	7/9	7/11	7/14	11/11
Persiana Exterior Eléctrica	422 €	442 €	460 €	446 €	488 €	510 €	512 €

Accesorios - Dakea

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V

- MEP - Motor eléctrico profesional.
  Incluye: motor eléctrico 230 voltios.
  (interruptor no incluido)

MEP - Motor eléctrico profesional 230 V	174 €

BA - Barra de apertura

Abre las ventanas Dakea y las cortinas de Oscurecimiento total Dakea.

BA - Barra apertura multifuncional extensible de 1,17 hasta 1,90 m	40 €

ME - Motor eléctrico 24 V

- MEI - Motor eléctrico con interruptor.
  Incluye: motor eléctrico 24 voltios + transformador + interruptor.
- MEM - Motor eléctrico con mando a distancia.
  Incluye: motor eléctrico 24 voltios + mando a distancia + transformador + receptor.

MEI - Motor eléctrico 24 V con interruptor	298 €
MEM - Motor eléctrico 24 V con mando a distancia	410 €

DLL - Detector de lluvia

Incluye: detector exterior.
No es compatible con el motor eléctrico profesional 230 V.

DLL - Detector de lluvia	164 €

Luceras DK

Disponemos de diversas versiones Maydisa DK, Maydisa DK Vertical, Maydisa DK Apaisada y Maydisa DK Cuadrada. Todas ellas están fabricadas en madera de pino (interior) tratada con protección fungicida y aluminio (exterior). Se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Color gris RAL 7043.

Características

- Permite su instalación en pendientes de 15 a 60º
- Apertura lateral o proyectante según el modelo.
- Doble acristalamiento de 14 mm (3/8/3 mm).
- Manilla de acero cromado con dos posiciones de ventilación.
- Coeficiente de transmisión térmica de la lucera Uw (W/m²): 4.3
- Coeficiente de transmisión térmica del cristal Ug (W/m²): 3.0

Maydisa DK 4/5



Maydisa DK 4/5	45x55
	96 €

- Sup. luminosa: 0,21 m².
- Peso: 11,44 Kg.
- Apertura lateral.
- Apertura máxima: 90º.
- Equipada con un compás para manterla abierta.

Novedad

Maydisa DK Vertical 4/9





Maydisa DK Vertical 4/9	48x90
	122 €

- Sup. luminosa: 0,38m²
- Peso: 16,5 Kg.
- Apertura lateral o proyectante.
- Apertura máxima: 120º.

Maydisa DK Apaisada 9/4





Maydisa DK Apaisada 9/4	90x48
	128 €

- Sup. luminosa: 0,38m²
- Peso: 17 Kg.
- Apertura proyectante.
- Apertura máxima: 120º.

Maydisa DK Cuadrada 8/8



Maydisa DK Cuadrada 8/8	85x85
	182 €

- Sup. luminosa: 0,66m²
- Peso: 21 Kg.
- Apertura lateral.
- Apertura máxima: 90º.
- Equipada con un compás para manterla abierta.

Luceras

UNV Universal

PIZ Pizarra

UNV ST

Disponemos de 3 versiones UNV-UNIVERSAL, PIZ-PIZARRA y UNV-ST. Todas ellas están fabricadas en madera tratada con dos capas de fungicida (interior) y aluminio (exterior) y se adaptan a cualquier tipo de cubierta. Color gris antracita (R703).

UNV-Universal

Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,…).
Apertura máxima 120°.

TIPO	UNV-11	UNV-12	UNV-14	UNV-16
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	**45x55**	**45x55**	**45x73**	**54x70**
	98 €	*124 €*	*152 €*	*182 €*
	• Cristal: simple 4 mm • Peso: 9 kg • Sup. luminosa 0,22 m²	• Cristal: aislante 3/9/3 • Peso: 10 kg • Sup. luminosa 0,22 m²	• Cristal: aislante 3/9/3 • Peso: 12 kg • Sup. luminosa 0,30 m²	• Cristal: aislante 3/9/3 • Peso: 14 kg • Sup. luminosa 0,33 m²

PIZ-Pizarra

Lleva incorporado un tapajuntas especial para cubiertas de pizarra. Apertura máxima 120°.

TIPO	PIZ-1	PIZ-2*
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	**45x55**	**45x55**
	96 €	*122 €*
	• Cristal: simple 4 mm • Peso: 9 kg • Sup. luminosa 0,22 m²	• Cristal: aislante 3/9/3 • Peso: 10 kg • Sup. luminosa 0,22 m² * Color marrón

UNV-ST

Se caracteriza por tener una apertura lateral que facilita la salida al tejado. Lleva incorporado un tapajuntas universal con babero adaptable a cualquier tejado (teja, pizarra,…). Apertura máxima 90° con bloqueo de seguridad para salir al exterior.

TIPO	UNV-ST
Med. Exteriores Cajón ancho x alto (cm)	**45x60**
	156 €
	• Cristal: aislante 3/9/3 • Peso: 11 kg • Sup. luminosa 0,24 m²

Claraboyas

Sistemas de apertura

apertura telescópica

apertura por husillo

apertura eléctrica

Cuadradas

Piramidales

Rectangulares

Circulares

Energía cenital **Claraboyas Maydisa**

Reducir la condensación con cúpula bivalva o trivalva





apertura telescópica

Accionamiento manual, apertura telescópica. Acceso al exterior.

Es un sistema de apertura especialmente destinado a acceder a la cubierta desde el interior. Este sistema no es adecuado para la ventilación. Según sea el tamaño de la claraboya su apertura variará de 70° hasta 85° e irá provista de uno o dos amortiguadores telescópicos.

apertura por husillo

Accionamiento manual mediante una manivela tipo toldo. Para ventilación.

Es un sistema de apertura especialmente destinado a proporcionar ventilación con una apertura máxima de 30 cm. Se acciona mediante una manivela tipo toldo de 1,9 m de longitud. No es aconsejable colocarla en alturas superiores a 4 m. Las claraboyas de grandes dimensiones se suministran con doble husillo. **Manivela tipo toldo no incluida en el precio de la claraboya. Solicitarla sobre pedido.**

apertura eléctrica

Accionamiento eléctrico por pulsador. Para ventilación.

Este sistema de apertura tiene la misma función que la apertura por husillo, salvo que utiliza un motor eléctrico con pulsador. Es el sistema más adecuado cuando se busca la máxima comodidad o bien cuando vaya a ser colocada a más de 4 m de altura. Su apertura máxima es de 23 cm. Se suministra con motor. **Pulsador no incluido.**

Importante: Las cúpulas pueden ser **hielo** o **transparentes** se debe especificar siempre al hacer el pedido. En caso de no especificarse se mandará siempre en color hielo.
Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.

Existe la posibilidad de suministrar las claraboyas con CÚPULA DE ALTO IMPACTO, CÚPULA CONTROL SOLAR, o cúpulas con la clasificación contra incendios (B-s1-d0) CÚPULA DE POLICARBONATO COMPACTO O CÚPULA DE POLICARBONATO CELULAR. También existe la posibilidad de suministrar las claraboyas con zócalo de chapa.
Rogamos consultar dimensiones disponibles, precio y plazo de entrega a Maydisa.

Para obtener el precio de una claraboya bivalva sólo debe sumar el precio de una cúpula suelta al precio de la claraboya elegida.

Ejemplo: claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm bivalva:

Claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm →	*248 €*
+ 1 cúpula suelta 60 x 60 cm →	*42 €*
Precio claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm bivalva	*290 €*

Para obtener el precio de una claraboya trivalva sólo debe sumar el precio de dos cúpulas sueltas al precio de la claraboya elegida.

Ejemplo: claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm trivalva:

Claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm →	*248 €*
+ 2 cúpulas sueltas 60 x 60 cm →	*84 €*
Precio claraboya apertura telescópica 60 x 60 cm trivalva	*332 €*

www.joaquinplata.es

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

Claraboyas Cuadradas



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.



	ZH (AxB) hueco del forjado	CL (CxD) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
①	40x40	19,7x19,7	31,5x31,5	94 €	-	254 €	-	26 €
①	50x50	29,7x29,7	41,5x41,5	112 €	-	276 €	580 €	34 €
①	60x60	39,7x39,7	51,5x51,5	128 €	248 €	300 €	620 €	42 €
①	70x70	51,5x51,5	61x61	148 €	276 €	324 €	648 €	54 €
①	80x80	59x59	73,2x73,2	176 €	302 €	354 €	690 €	74 €
①	90x90	70,5x70,5	82x82	200 €	330 €	384 €	718 €	90 €
①	100x100	79,2x79,2	92,4x92,4	220 €	358 €	420 €	772 €	104 €
①	120x120	99x99	111,5x111,5	286 €	458 €	490 €	842 €	138 €
①	140x140	120x120	133,3x133,3	354 €	548 €	578 €	948 €	194 €
①	150x150	130x130	142x142	410 €	634 €	662 €	1.050 €	242 €
①	160x160*	139x139	150,6x150,6	570 €	836 €	858 €	1.276 €	388 €
③	180x180*	159x159	170,2x170,2	662 €	-	1.162 € (1)	1.648 € (1)	454 €
③	200x200*	178x178	192,8x192,8	786 €	-	1.262 € (1)	1.766 € (1)	506 €

***Consultar portes a Maydisa.** (1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo.
Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 18.

Claraboyas Piramidales



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.



	ZH (AxB) hueco del forjado	CL (CxD) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
①	60x60	40x40	52,4x52,4	142 €	264 €	314 €	634 €	56 €
①	70x70	51,7x51,7	61,1x61,1	172 €	292 €	344 €	664 €	74 €
①	80x80	59,4x59,4	73,3x73,3	192 €	318 €	370 €	706 €	90 €
①	90x90	70,8x70,8	82,5x82,5	222 €	352 €	404 €	740 €	112 €
①	100x100	79x79	92,8x92,8	250 €	386 €	440 €	792 €	128 €
①	120x120	99x99	111,5x111,5	306 €	480 €	512 €	864 €	166 €
①	150x150	130,4x130,4	142,7x142,7	468 €	692 €	720 €	1.140 €	304 €
③	185x185*	164,2x164,2	176,9x176,9	786 €	-	1.320 € (1)	1.940 € (1)	546 €

***Consultar portes a Maydisa.** (1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo.
Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 18.

Claraboyas Accesorios

Manivela tipo toldo de 1,90m para apertura por husillo (desmontable)

ⓘ	manivela tipo toldo para apertura por husillo	30 €
ⓘ	conjunto tornillo fijación cúpula	1,06 €

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

Claraboyas Rectangulares



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.





	ZH (AxB) hueco del forjado	CL (CxD) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: PVC	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: apertura telescópica PVC	apertura por husillo PVC	apertura eléctrica PVC	cúpulas sueltas metacrilato
1	50x100	29,5x79,5	43,8x93,7	164 €	290 €	342 €	660 €	62 €
1	60x90	39,5x69,5	52,5x83	168 €	292 €	344 €	664 €	66 €
1	60x100	40x79,2	52x92,4	180 €	306 €	358 €	678 €	74 €
1	60x120	40x99	52x111,7	200 €	336 €	386 €	708 €	88 €
1	70x100	51x80,5	62,2x92,5	192 €	320 €	372 €	692 €	82 €
1	80x100	59x79,2	73,2x92,4	206 €	338 €	388 €	724 €	90 €
1	80x120	59x99	73,2x111,5	228 €	368 €	420 €	758 €	102 €
1	90x120	70x98,2	81,1x111,2	248 €	398 €	444 €	796 €	114 €
1	100x150	78,7x128,4	90x140	312 €	554 €	564 €	920 €	164 €
1	100x200*	81x178,7	92x190,9	406 €	680 €	698 €	1.060 €	232 €
3	150x200*	130x179	142,3x191,6	648 €	-	1.156 € (1)	1.642 € (1)	432 €
3	160x240*	139x218	151,5x230,9	780 €	-	1.338 € (1)	1.820 € (1)	536 €
3	200x300*	177,7x277,5	190,1x287,2	1.122 €	-	1.740 € (1)	2.220 € (1)	782 €

***Consultar portes a Maydisa.** (1) Claraboya con doble husillo o un motor con doble mecanismo.
Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 18.

Claraboyas Circulares



Se recomienda colocar siempre cúpulas bivalvas o trivalvas para reducir el riesgo de condensación. La cúpula interior será siempre transparente.





	ZH (AxB) hueco del forjado	CL (CxD) entrada de luz	CB (ExF) medida cúpula	Claraboyas fijas cúpula metacrilato + zócalo (15cm) PRFV	Claraboyas con mecanismo de apertura cúpula de metacrilato + zócalo (15cm) de: apertura por husillo PRFV	apertura eléctrica PRFV	cúpulas sueltas metacrilato
1	60ø	39,8ø	51ø	124 €	360 €	710 €	46 €
1	70ø	51,2ø	60,6ø	148 €	390 €	742 €	60 €
1	80ø	57,9ø	71,9ø	178 €	428 €	798 €	76 €
1	90ø	68ø	81,9ø	202 €	466 €	838 €	92 €
1	100ø	77,5ø	90,5ø	234 €	516 €	902 €	108 €
1	120ø	101ø	111,1ø	288 €	596 €	1.002 €	144 €
1	150ø	128,4ø	141,2ø	432 €	810 €	1.238 €	254 €
3	200ø*	176,5ø	190,7ø	754 €	1.290 €	1.698 €	512 €

***Consultar portes a Maydisa.**
Para obtener el precio de una claraboya bivalva o trivalva consultar la página 18.

Claraboyas Accesorios

Manivela tipo toldo de 1,90m para apertura por husillo (desmontable)

i	manivela tipo toldo para apertura por husillo	30 €
i	conjunto tornillo fijación cúpula	1,06 €

Escaleras

Escaleras escamoteables de tramos

madera C3T ISO

madera CADET 2 ISO

EM-3 ISO

PK-4

Escaleras escamoteables de tijera ZX

de techo

de terraza

de pared

Escaleras escamoteables de tijera LX

Escaleras venta por palets

LC-3 ISO

Escaleras de caracol

STAR - ECON Z

FOX GREY-FOX

VIP

GHIBLI

DIABLE

SILVER

Escaleras rectas

Lisbon-Madrid

Normandia

Escaleras en Kit

MAGIA

Escaleras escamoteables de tramos

tres tramos / cuatro tramos



dos tramos



H · Altura del suelo al techo sin contar el forjado **C** · Espacio de maniobra **D** · Base de la escalera

C3T ISO madera 3 tramos

	Medida hueco cm **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) hasta cm **H**	
ⓘ	112x60	110x58	262	*308 €*
ⓘ	120x50	118x48	285	
ⓘ	120x60	118x58	285	
ⓘ	120x70	118x68	285	
ⓘ	Varilla pasamanos un lado (color rojo)			*16 €*

CADET 2 ISO madera 2 tramos

	Medida hueco cm **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Tramo inferior	Altura de suelo a techo cm **H** (sin contar el forjado)	
ⓘ	120x60*	118x58	LT14	220-335	*372 €*
ⓘ	140x70*	138x68	LT14	220-335	*372 €*
ⓘ	Varilla pasamanos** (un lado)				*16 €*

* Hasta fin de existencias.
** El modelo CADET 2 ISO se suministra con una varilla pasamanos incluida.

EM-3 ISO metálica lacada 3 tramos

	Medida hueco cm **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm **H** (sin contar el forjado)	
ⓘ	120x60	119x59	220-280	*284 €*
ⓘ	120x70	119x69	220-280	*284 €*

PK-4 metálica galvanizada 4 tramos

	Medida hueco cm **AxB**	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo cm **H** (sin contar el forjado)	
ⓘ	100x70	99x69	271-300	*556 €*
ⓘ	130x70	129x69	271-300 301-330 331-350	*556 €*

Escaleras escamoteables de tijera ZX





H · Altura de la habitación **C** · Espacio de maniobra **D** · Base de la escalera

ZX-TECHO metálica galvanizada

	Medida hueco cm AxB	estándar Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
ⓘ	80x50	79x49	225 a 250 / 251 a 275 / 276 a 300 (especificar en el pedido)	396 €
ⓘ	90x50	89x49		
ⓘ	100x60	99x59		
ⓘ	100x70	99x69		
ⓘ	120x60	119x59		
ⓘ	120x90*	119x89	276 a 300	736 €

	Medida hueco cm AxB	a medida	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
⑤	**A**: de 70 a 150 **B**: de 50 a 90		hasta 300 (según medida cajón)	736 €

* Especial sala de máquinas, hueco ascensores.

ⓘ	Peldaño adicional ZX	22 €

ZX-TERRAZA metálica galvanizada

	Medida hueco cm AxB	estándar Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
	100x70	99x69	⑤ 225 a 250 / 251 a 275 / ⓘ 276 a 300 (especificar en el pedido)	1.268 €
	120x70	119x69		

	Medida hueco cm AxB	a medida	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
⑤	**A**: de 80 a 150 **B**: de 70 a 80		hasta 300 (según medida cajón)	1.582 €

Posibilidad de cajón hasta 100 cm de altura. Consultar PVP a Maydisa.

ZX-PARED metálica galvanizada

	Medida hueco cm AxB	estándar Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a suelo cm H	
	130x70	129x69	⑤ 225 a 250 / 251 a 275 / ⓘ 276 a 300 (especificar en el pedido)	996 €

	Medida hueco cm AxB	a medida	Altura de suelo a suelo cm H	
⑤	**A**: de 80 a 190 **B**: de 70 a 80		hasta 300 (según medida cajón)	1.320 €

plazo de entrega ⓘ entrega inmediata ⑤ entrega 5/6 semanas

medidas en centímetros • precios sin IVA

Escaleras escamoteables de tijera LX





H · Altura de la habitación **C** · Espacio de maniobra **D** · Base de la escalera

LX-LACADA metálica

	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
ⓘ	70x50	68x48	250 a 275 (Con peldaño adicional incluido 276 a 300)	*302* €
ⓘ	80x50	78x48		
ⓘ	90x50	88x48		
ⓘ	100x50	98x48		
ⓘ	70x60	68x58		
ⓘ	80x60	78x58		
ⓘ	90x60	88x58		
ⓘ	100x60	98x58		
ⓘ	110x60	108x58		
ⓘ	120x60	118x58		
ⓘ	70x70	68x68		
ⓘ	80x70	78x68		
ⓘ	90x70	88x68		
ⓘ	100x70	98x68		
ⓘ	110x70	108x68		
ⓘ	120x70	118x68		
ⓘ	80x80	78x78		

Escaleras venta por palets

tres tramos





H · Altura de la habitación **C** · Espacio de maniobra **D** · Base de la escalera

LC-3 ISO madera 3 tramos

	Medida hueco cm AxB	Medida exterior de cajón cm	Altura de suelo a techo (sin contar el forjado) cm H	
ⓘ	120x60	117,5x57,6	220-285	*126* €/u

Venta por palets de 5/8 unidades.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh øh	cm	120	130	150	170
∅ e	cm	110	120	140	160
hp	cm	**21,5**	21,5	21	21

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21,5 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/**21,5**=12,5=12 peldaños

escalera STAR metálica pintada al horno
escalera ECON Z metálica galvanizada

Las escaleras STAR y ECON Z se suministran de serie con la barandilla de la escalera y del desembarco incluidas, y con protector de PVC en cada peldaño.

STAR

ECON Z

Escalera para exterior

Desembarcos

Hueco redondo

Estándar



Último peldaño

Hueco cuadrado

Estándar



Último peldaño

Opcional



Último peldaño trapezoidal o a medida

Acabados y colores

Estándar

Blanco 90RG STAR	Negro 95RG STAR	Gris 97RG STAR

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.

STAR-ECON Z con protector PVC	P10		P11		P12		P13		P14		P15		P16	
	STAR	ECON Z	STAR	ECON Z	STAR	ECON Z	STAR	ECON Z	STAR	ECON Z	STAR	ECON Z	STAR	ECON Z
diámetro 110-120	1.352 €	1.664 €	1.488 €	1.832 €	1.624 €	1.998 €	1.758 €	2.164 €	1.894 €	2.330 €	2.028 €	2.496 €	2.164 €	2.664 €
diámetro 140	1.444 €	1.814 €	1.588 €	1.996 €	1.732 €	2.178 €	1.876 €	2.360 €	2.022 €	2.540 €	2.166 €	2.722 €	2.310 €	2.902 €
diámetro 160	1.548 €	1.984 €	1.702 €	2.182 €	1.858 €	2.380 €	2.012 €	2.578 €	2.166 €	2.776 €	2.322 €	2.976 €	2.476 €	3.172 €
Último peldaño trapezoidal o a medida	+330 €		+330 €		+330 €		+330 €		+330 €		+330 €		+330 €	

BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm

STAR m lineal 218 € / ECON Z m lineal 246 €

Precios con pintura estándar. Plazo de entrega (estándar): ④ Plazo de entrega (opcionales): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170
∅ e	cm	110	120	130	140	150	160
hp	cm	**21**	21	21	21	21	21

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/**21**=12,8=12 peldaños

escalera FOX GREY-FOX de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla y distanciadores metálicos y pasamanos de PVC.

FOX GREY

FOX

Desembarcos

Hueco redondo

Estándar

Último peldaño

Hueco cuadrado

Estándar



Último peldaño trapezoidal

Estándar



Último peldaño triangular

Acabados y colores

Estándar

Haya tinte color nogal 252

Haya natural 253

Fox Grey*

Haya gris 400

Blanco 90RG

Negro 95RG

Gris 97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos. Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.

FOX GREY - FOX	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	2.042 €	2.246 €	2.450 €	2.654 €	2.858 €	3.062 €	3.266 €
diámetro 130-140	2.106 €	2.318 €	2.528 €	2.738 €	2.950 €	3.160 €	3.370 €
diámetro 150-160	2.250 €	2.474 €	2.700 €	2.924 €	3.150 €	3.374 €	3.600 €
Último peldaño a medida	+430 €	+430 €	+430 €	+430 €	+430 €	+430 €	+430 €
Fox Grey - Color haya gris 400*	+156 €	+156 €	+156 €	+156 €	+156 €	+156 €	+156 €
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	228 €						

Plazo de entrega (estándar): ④ Plazo de entrega (a medida): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
∅ e	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
hp	cm	**21**	21	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/**21**=12,8=12 peldaños

escalera VIP de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos de PVC efecto madera.

Desembarcos

Hueco redondo

Estándar



Último peldaño

Hueco cuadrado

Estándar



Último peldaño trapezoidal

Estándar



Último peldaño triangular

Acabados y colores

Estándar



Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.

VIP	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	*2.236 €*	*2.460 €*	*2.684 €*	*2.908 €*	*3.132 €*	*3.354 €*	*3.578 €*
diámetro 130-140	*2.276 €*	*2.504 €*	*2.730 €*	*2.958 €*	*3.186 €*	*3.414 €*	*3.640 €*
diámetro 150-160	*2.392 €*	*2.632 €*	*2.872 €*	*3.110 €*	*3.350 €*	*3.588 €*	*3.828 €*
diámetro 170-180	*3.692 €*	*4.062 €*	*4.432 €*	*4.800 €*	*5.170 €*	*5.538 €*	*5.908 €*
diámetro 190-200	*3.914 €*	*4.306 €*	*4.696 €*	*5.088 €*	*5.480 €*	*5.870 €*	*6.262 €*
Último peldaño a medida	*+430 €*	*+430 €*	*+430€*	*+430€*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	*228 €*						

Plazo de entrega (estándar): ④ Plazo de entrega (a medida): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de suelo a **suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

øh øh	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
∅ e	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
hp	cm	**21**	21	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/**21**=12,8=12 peldaños

escalera GHIBLI de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.

Desembarcos

Hueco redondo

Estándar



Último peldaño

Hueco cuadrado

Estándar



Último peldaño trapezoidal

Estándar



Último peldaño triangular

Acabados y colores

Estándar

Haya tinte color nogal 252

Haya natural 253

Blanco 90RG

Negro 95RG

Gris 97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.

GHIBLI	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	*2.886 €*	*3.176 €*	*3.464 €*	*3.752 €*	*4.042 €*	*4.330 €*	*4.618 €*
diámetro 130-140	*2.964 €*	*3.262 €*	*3.558 €*	*3.854 €*	*4.150 €*	*4.446 €*	*4.744 €*
diámetro 150-160	*3.186 €*	*3.504 €*	*3.822 €*	*4.142 €*	*4.460 €*	*4.778 €*	*5.096 €*
diámetro 170-180	*4.252 €*	*4.678 €*	*5.102 €*	*5.528 €*	*5.952 €*	*6.378 €*	*6.802 €*
diámetro 190-200	*5.006 €*	*5.506 €*	*6.006 €*	*6.508 €*	*7.008 €*	*7.508 €*	*8.008 €*
Último peldaño a medida	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal recto	*296 €*				m lineal circular	*348 €*	

Plazo de entrega (estándar): ⑤ Plazo de entrega (a medida): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

øh	cm	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
∅ e	cm	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
hp	cm	**21**	21	21	21	21	21	19	19	18	18

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/**21**=12,8=12 peldaños

escalera DIABLE de haya barnizada

Escalera de caracol con distanciadores y peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, barandilla metálica y pasamanos madera de haya.

Desembarcos

Hueco redondo

Estándar



Último peldaño

Hueco cuadrado

Estándar



Último peldaño trapezoidal

Estándar



Último peldaño triangular

Acabados y colores

Estándar

Haya tinte color nogal 252

Haya natural 253

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.

DIABLE	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	*3.692 €*	*4.062 €*	*4.432 €*	*4.800 €*	*5.170 €*	*5.538 €*	*5.908 €*
diámetro 130-140	*3.822 €*	*4.206 €*	*4.588 €*	*4.970 €*	*5.352 €*	*5.734 €*	*6.116 €*
diámetro 150-160	*4.044 €*	*4.448 €*	*4.852 €*	*5.256 €*	*5.662 €*	*6.066 €*	*6.470 €*
diámetro 170-180	*5.916 €*	*6.508 €*	*7.098 €*	*7.690 €*	*8.282 €*	*8.874 €*	*9.464 €*
diámetro 190-200	*6.604 €*	*7.266 €*	*7.926 €*	*8.586 €*	*9.246 €*	*9.906 €*	*10.568 €*
Último peldaño a medida	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	*440 €*						

Plazo de entrega (estándar): ④ Plazo de entrega (a medida): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras de caracol



El diámetro de la escalera debe ser aproximadamente 10 cm menor que el diámetro del hueco.

øh · Diámetro hueco.
øe · Diámetro escalera.
H · Altura de **suelo a suelo**.
hp · Altura mínima peldaño.

øh	cm	120	130	140	150	160	170
	cm	110	120	130	140	150	160
hp	cm	**21**	21	21	21	21	21

Número de peldaños (P-10, P-11, P-12, P-13, etc.)

El número de peldaños de una escalera se obtiene de dividir la altura de suelo a suelo (**H**) por la altura mínima del peldaño (**hp**), que varia según el diámetro de la escalera (ver tabla). Esta altura mínima garantiza un paso óptimo bajo el peldaño que queda ubicado sobre la cabeza. Ver ejemplo:

øe - diámetro escalera=110 cm • **hp** - altura mínima peldaño=21 cm

H - altura de suelo a suelo=270 cm • Nº peldaños=270 cm/**21**=12,8=12 peldaños

escalera SILVER de haya barnizada

Escalera de caracol con peldaños de haya laminada de gran dureza y resistencia, distanciadores y barandilla metálica y pasamanos de madera de haya.

Desembarcos

Hueco cuadrado



Último peldaño trapezoidal



Último peldaño triangular

Acabados y colores

Estándar

Haya tinte color nogal 252

Haya natural 253

Blanco 90RG



Negro 95RG

Gris 97RG

Los colores son indicativos, ya que la impresión no permite una fiel reproducción de ellos.
Rogamos tomar como referencia el nº de la tabla que se indica.

SILVER	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16
diámetro 110-120	*2.692 €*	*2.962 €*	*3.230 €*	*3.500 €*	*3.768 €*	*4.038 €*	*4.306 €*
diámetro 130-140	*2.912 €*	*3.204 €*	*3.496 €*	*3.786 €*	*4.078 €*	*4.368 €*	*4.660 €*
diámetro 150-160	*3.068 €*	*3.376 €*	*3.682 €*	*3.990 €*	*4.296 €*	*4.602 €*	*4.910 €*
Último peldaño a medida	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*	*+430 €*
BARANDILLA HUECO se suministra en tramos de 100 cm							
m lineal	*258 €*						

Plazo de entrega (estándar): ④ Plazo de entrega (a medida): ⑥

Importante: las escaleras de diámetro 110-120 cm son extremadamente estrechas. Se han incluido en esta tarifa únicamente para aquellos casos en los que sea imposible colocar una escalera de diámetro mayor.

Escaleras rectas

Modelo LISBON **Modelo MADRID**



H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo NORMANDIA

Versión recta **Versión con cuarto de giro**



H · Altura máxima de suelo a suelo.

Modelo LISBON - Modelo MADRID

Escalera recta. Madera de abeto sin tratar.

Escalera recta	LISBON		MADRID	
Huella / Huella útil peldaño	14,2 /14,2 cm		14,2 /14,2 cm	
Altura entre peldaños	21,8 cm		21,8 cm	
Ancho útil peldaño	59,1 cm		49,1 cm	
Espesor peldaño	2,7 cm		2,7 cm	
Ancho total escalera	67,2 cm	ⓘ *188 €*	57,2 cm	ⓘ *168 €*
Altura máxima (**H**) (de suelo a suelo 12 peldaños y 13 alturas)	283,5 cm		283,5 cm	
Hueco mínimo (**A**x**B**) (considerando un forjado de 30cm)	155x70 cm		155x60 cm	
Peso de carga máximo	300 kg		300 kg	
Barandilla segundo lado		ⓘ *48 €*		-

Se suministra con una barandilla incluida.

Modelo NORMANDIA

Escalera recta, cuarto de giro opcional. Madera de abeto sin tratar.

Escalera recta NORMANDIA, cuarto de giro opcional				
Huella / Huella útil peldaño	19 cm / 15,7 cm	ⓘ	Escalera recta	*298 €*
Altura entre peldaños	20,7 cm			
Ancho útil peldaño	68,6 cm			
Espesor peldaño	3,2 cm	ⓘ	Tramo cuarto de giro derecha	*298 €*
Ancho total escalera	78 cm			
Altura máxima (**H**)				
• versión recta (de suelo a suelo 14 peldaños y 15 alturas)	309 cm	ⓘ	Tramo cuarto de giro izquierda	*298 €*
• versión con cuarto de giro (de suelo a suelo 16 peldaños y 17 alturas)	352,5 cm			
Hueco mínimo (**A**x**B**) (considerando un forjado de 30cm)	180x80 cm	ⓘ	Barandilla un lado	*48 €*
Peso de carga máximo	300 kg			

La barandilla se suministra sobre pedido.

Magia, escaleras rectas y de caracol en kit

La línea de escaleras en kit de Magia, nos ofrece una extensa gama de escaleras fácil de medir, elegir y de montar. Magia dispone de dos modelos de escalera de caracol, en madera o acero, para interior o exterior, un modelo de escalera de rampa, recta en U o en L y un modelo para pequeños espacios. Existe una amplia variedad de combinaciones, con dos acabados de madera, abedul claro o abedul cerezo, dos colores para sus zonas metálicas, blanco y gris fundición, y dos tipos de barandilla. Debido a la gran variedad de medidas, diámetros, modelos y acabados rogamos consulten precios y plazo de entrega a Maydisa.

Escaleras MAGIA de caracol

Magia 50 .Xtra

Magia 50

Magia 70 .Xtra

Magia 70

Escaleras MAGIA espacios pequeños

Magia 30 .Xtra

Magia 30

Escaleras MAGIA de rampa

Magia 90 .Xtra

Magia 90

Colores y acabados

precios sin IVA

Orchidea

Para paredes enfoscadas

puerta simple

orchidea plus

orchidea basic

puerta doble

orchidea plus

orchidea basic

Para paredes de placa de yeso laminado

puerta simple

orchidea placa de yeso laminado

puerta doble

orchidea placa de yeso laminado

EasySlide

Total Kit

AppliSystem

estructuras Orchidea Plus y Basic para paredes enfoscadas

estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS SIMPLES

La estructura para puertas correderas (ORCHIDEA PLUS Y BASIC) **se compone de un armazón metálico, con grecado en negativo**. La red metálica que se suministra es de medidas superiores al armazón, en altura y anchura, por lo que no se precisa ninguna malla adicional para la unión de la estructura a la pared. El modelo **ORCHIDEA PLUS se caracteriza por que el armazón se suministra PREENFOSCADO** (sistema exclusivo de Orchidea Plus), para un óptimo agarre.

Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA BASIC

Modelo puerta corredera simple ORCHIDEA PLUS

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10,5 cm	7 cm	5,5 cm

	Estructura ORCHIDEA BASIC puerta corredera simple espesor pared acabada		Estructura ORCHIDEA PLUS preenfoscada puerta corredera simple espesor pared acabada		** Marco interior 9 cm - 10,5 cm			
*Medidas (ancho x alto)	9 cm	10,5 cm	9 cm	10,5 cm	DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
60x200 60x210	198 €	198 €	250 €	250 €	72 €	84 €	92 €	98 €
70x200 70x210	202 €	202 €	256 €	256 €	72 €	84 €	92 €	98 €
80x200 80x210	210 €	210 €	262 €	262 €	72 €	84 €	92 €	98 €
90x200 90x210	234 €	234 €	288 €	288 €	72 €	84 €	92 €	98 €
100x200 100x210	304 €	304 €	368 €	368 €	72 €	84 €	92 €	98 €
110x200 110x210	-	334 €	-	400 €	72 €	84 €	92 €	98 €
120x200 120x210	-	344 €	-	412 €	72 €	84 €	92 €	98 €

*** Medidas (ancho x alto)** son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente.
****** Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro* / Dorado / Bronce
Kit manecilla simple	18 €
Kit manecilla con llave	28 €
Kit manecilla cerramiento integrado	36 €
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €
Kit autocierre para puerta de madera	68 €
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €

Marco interior barnizado 10,5 cm	Roble	Haya vaporizada
De 60 a 110 cm	94 €	94 €

*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	6 €
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	12 €
Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
Kit carrilla	26 €

Nota: Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

estructuras Orchidea Plus y Basic para paredes enfoscadas

estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS DOBLES

Modelo puerta corredera doble ORCHIDEA BASIC

Modelo puerta corredera doble ORCHIDEA PLUS

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
9 cm	5,5 cm	4 cm
10,5 cm	7 cm	5,5 cm

	Estructura ORCHIDEA BASIC puerta corredera doble espesor pared acabada		Estructura ORCHIDEA PLUS preenfoscada puerta corredera doble espesor pared acabada		** Marco interior 9 cm - 10,5 cm			
*Medidas (ancho x alto)	9 cm	10,5 cm	9 cm	10,5 cm	DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
120x200 120x210	402 €	402 €	506 €	506 €	90 €	100 €	112 €	118 €
140x200 140x210	410 €	410 €	518 €	518 €	90 €	100 €	112 €	118 €
160x200 160x210	426 €	426 €	530 €	530 €	90 €	100 €	112 €	118 €
180x200 180x210	474 €	474 €	582 €	582 €	90 €	100 €	112 €	118 €
200x200 200x210	614 €	614 €	742 €	742 €	90 €	100 €	112 €	118 €
220x200 220x210	-	674 €	-	806 €	90 €	100 €	112 €	118 €
240x200 240x210	-	694 €	-	830 €	90 €	100 €	112 €	118 €

*** Medidas (ancho x alto)** son medidas de paso, por ejemplo la medida 120x200 es para dos puertas de 62x203 y la medida 120x210 es para dos puertas de 62x211 y así sucesivamente.
** Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro* / Dorado / Bronce
Kit manecilla simple	18 €
Kit manecilla con llave	28 €
Kit manecilla cerramiento integrado	36 €
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €
Kit de apertura simultánea para puerta de madera	154 €
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €
Kit autocierre para puerta de madera	68 €

*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	6 €
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	12 €
Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
Kit carrilla	26 €

Nota: Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

plazo de entrega ⓘ entrega inmediata
medidas en centímetros • precios sin IVA • dotación de serie: carros para 120 kg de carga

estructuras Orchidea Placa de Yeso Laminado para paredes de placa de yeso laminado

estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS SIMPLES

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.

Modelo puerta corredera simple PLACA DE YESO LAMINADO

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
10 cm	5,5 cm	4 cm
12,5 cm	8 cm	6,5 cm

	Estructura ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO puerta corredera simple espesor pared acabada		** Marco interior 10 cm - 12,5 cm			
* Medidas (ancho x alto)	10 cm	12,5 cm	DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
60x200 60x210	198 €	202 €	78 €	90 €	98 €	104 €
70x200 70x210	202 €	206 €	78 €	90 €	98 €	104 €
80x200 80x210	210 €	214 €	78 €	90 €	98 €	104 €
90x200 90x210	234 €	240 €	78 €	90 €	98 €	104 €
100x200 100x210	304 €	310 €	78 €	90 €	98 €	104 €
110x200 110x210	334 €	334 €	78 €	90 €	98 €	104 €
120x200 120x210	344 €	346 €	78 €	90 €	98 €	104 €

*** Medidas (ancho x alto)** son medidas de paso, por ejemplo la medida 60x200 es para una puerta de 62x203 y la medida 60x210 es para una puerta de 62x211 y así sucesivamente. ****** Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	**Cromado mate / Cromado brillante Negro* / Dorado / Bronce**
Kit manecilla simple	18 €
Kit manecilla con llave	28 €
Kit manecilla cerramiento integrado	36 €
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €
Kit autocierre para puerta de madera	68 €
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €

*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	6 €
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	12 €
Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
Kit carrilla	26 €

Nota: Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

estructuras Orchidea Placa de Yeso Laminado para paredes de placa de yeso laminado

estructuras PARA PUERTAS CORREDERAS DOBLES

La estructura para puertas correderas ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO se compone de un armazón metálico ondulado, provisto de unos travesaños metálicos, para la fijación de las placas.

Modelo puerta corredera doble PLACA DE YESO LAMINADO

Pared acabada	Interior estructura	Grosor máximo de la puerta
10 cm	5,5 cm	4 cm
12,5 cm	8 cm	6,5 cm

	Estructura ORCHIDEA PLACA DE YESO LAMINADO puerta corredera doble espesor pared acabada		** Marco interior 10 cm - 12,5 cm			
* Medidas (ancho x alto)	10 cm	12,5 cm	DM	Mukali-Tanganika	Pino / Haya natural / Haya vaporizada / Roble / Cedro / Sapeli	Arce / Cerezo
120x200 120x210	402 €	410 €	98 €	110 €	118 €	124 €
140x200 140x210	410 €	418 €	98 €	110 €	118 €	124 €
160x200 160x210	426 €	434 €	98 €	110 €	118 €	124 €
180x200 180x210	474 €	486 €	98 €	110 €	118 €	124 €
200x200 200x210	614 €	626 €	98 €	110 €	118 €	124 €
220x200 220x210	674 €	674 €	98 €	110 €	118 €	124 €
240x200 240x210	694 €	698 €	98 €	110 €	118 €	124 €

*** Medidas (ancho x alto)** son medidas de paso, por ejemplo la medida 120x200 es para dos puertas de 62x203 y la medida 120x210 es para dos puertas de 62x211 y así sucesivamente. ****** Marco interior Tanganika puerta de cristal consultar a Maydisa.

Accesorios (una puerta)	Cromado mate / Cromado brillante Negro* / Dorado / Bronce
Kit manecilla simple	18 €
Kit manecilla con llave	28 €
Kit manecilla cerramiento integrado	36 €
Kit de sujeción puerta de cristal (para puertas de cristal de 8, 10 o 12 mm de grosor)	105 €
Kit de apertura simultánea para puerta de madera	154 €
Kit amortiguador cierre para puerta de madera	18 €
Kit autocierre para puerta de madera	68 €

*Hasta fin de existencias

Recambios (una puerta)	
Kit junta de goma (marrón oscuro, marrón claro, blanco o negro)	6 €
Kit burlete marco (negro, marrón claro y blanco) 5 o 12 mm	12 €
Kit burlete marco (negro) 18 mm	16 €
Kit carrilla	26 €

Nota: Posibilidad de fabricación a medida. Disponemos del modelo Orchidea para puertas paralelas y para puertas contrapuestas. Rogamos consultar a Maydisa.

Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura para puertas correderas ocultas para paredes de Placa de Yeso Laminado. Rápido montaje, estabilidad y solidez.

Dimensiones del embalaje: 13x11x223 cm.

	Medidas cm (ancho x alto)	Espesor pared acabada cm	
ⓘ	60x200	10	*126 €*
ⓘ	60x210	10	*126 €*
ⓘ	70x200	10	*128 €*
ⓘ	70x210	10	*128 €*
ⓘ	80x200	10	*130 €*
ⓘ	80x210	10	*130 €*
ⓘ	90x200	10	*132 €*
ⓘ	90x210	10	*132 €*
ⓘ	100x200	10	*140 €*
ⓘ	100x210	10	*140 €*

Total Kit

Puerta corredera sin obras. Kit completo que incluye travesaño, guía y puerta en DM.

Acabado en DM lista para darle el acabado que se desee.

Tapa embellecedora a medida, acabada y desmontable.

Guía y rodamientos de gran calidad.

Regata interior ya realizada y guía inferior.

	Medidas cm (ancho x alto)	
ⓘ	70x200	*128 €*
ⓘ	80x200	*136 €*

Kit Travesaño Orchidea AppliSystem

Kit de soporte para puerta corredera sin obras.



A Medida ancho luz de pasaje hasta 900 mm
B Medida altura luz de pasaje hasta 2.200 mm
C Medida largo travesaño máx. 2.000 mm
D Altura montante (opcional) máx. 2.300 mm

Travesaño

Travesaño + Montante

Travesaño + 2 Montantes

Acabado en Tanganika

	Orchidea AppliSystem	
ⓘ	Kit Travesaño Orchidea AppliSystem	*82 €*
ⓘ	Montante Orchidea AppliSystem (opcional)	*68 €*

Celenit

Para la Construcción

celenit N

celenit P2

celenit L3

celenit R

Para falsos techos y revestimientos

celenit AB

celenit AB micro

celenit A

Elaboración especial

ejecución de cantos

fijación directa

montaje con perfil

pintura

calibrado

Complementos

tex-8

tex-10

Para construcción

Cemento gris — CELENIT N

Viruta 3 mm

Panel de construcción de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Eliminación de puentes térmicos en pilares, dinteles, bordones de estructuras, fondos de radiadores. Aislamiento acústico de paredes. Protección contra el fuego de techos y paredes. Encofrados.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
ⓘ		15	8	0,20	130	156	*9,80 €*
ⓘ		20	10	0,30	110	132	*10,90 €*
ⓘ		25	11,5	0,35	88	105,6	*11,80 €*
ⓘ	200x60	35	14	0,50	64	76,8	*14,00 €*
②		50	18	0,75	44	52,8	*16,80 €*
②		75	26	1,10	30	36	*24,50 €*

Cemento blanco — CELENIT P2

Viruta 3 mm

Panel compuesto de un estrato de 10 mm de espesor de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco, firmemente adherido a otro estrato de poliestireno ignífugo. USOS: Aislamiento de pavimentos y desvanes, tejados planos e inclinados. Falsos techos de elevado aislamiento y ligereza. Revestimiento aislante de sótanos y pórticos.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
		30	6,5	0,55	74	88,8	*13,40 €*
②	200x60	50	7	1,10	44	52,8	*16,70 €*
		75	7,2	1,75	30	36	*22,80 €*

Cemento blanco — CELENIT L3

Viruta 3 mm

Panel sándwich compuesto de dos estratos, de 5 mm de espesor cada uno, de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco, firmemente adheridos a un estrato interno de lana de roca de alta densidad, orientada e incombustible. USOS: Falsos techos y revestimientos de gran absorción acústica. Aislamiento acústico. Resisténcia al fuego. Aislamiento de tejados planos e inclinados.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
ⓘ	200x60	50	12	1,00	44	52,8	*28,90 €*
②		75	14,5	1,60	30	36	*39,50 €*

Cemento gris — CELENIT R

Viruta 3 mm

Panel de viruta gruesa de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris, reforzado con tres listones de madera. USOS: Cubiertas transpirables, resistentes al fuego con acabados vistos. Soporte para enyesado y otros revestimientos. Soporte para suelos de madera. En todas las construcciones compatibles con la bioarquitectura.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m² K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
ⓘ	200x60	50	18	0,75	44	52,8	*25,00 €*
②		75	26	1,10	30	36	*34,40 €*
②	240x60	50	18	0,75	44	63,36	*27,20 €*

Complementos-Taco de nylon para fijación



	Denominación	d (broca) (mm)	L (mm)	D (mm)	G* (mm)	Bolsas unidades	Precio/unidad
ⓘ	TEX-8	8	55	35	35	100	*0,24 €*
ⓘ	TEX-10	10	90	50	50	200	*0,34 €*

*G: espesor máximo a clavar

Para falsos techos y revestimientos

CELENIT AB

Viruta 2 mm

Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Cemento blanco

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m²K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
ⓘ	120x60*	25	12	0,35	80	57,60	17,20 €
ⓘ		35(1)	15	0,50	56	40,32	20,40 €
ⓘ	200x60*	25	12	0,35	84	100,80	17,20 €
ⓘ	60x60*	15(2)	7	0,20	260	93,6	14,20 €
ⓘ		25	12	0,35	160	57,60	18,00 €
②		35	15	0,50	112	40,32	21,30 €

(1) El panel Celenit AB 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).
(2) El panel Celenit AB 60x60 de 15 mm de espesor se suministra a partir de un palet completo de 93,6 m².

*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

CELENIT AB micro

Viruta 1 mm

Panel acústico de viruta extrafina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland blanco. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Cemento blanco

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m²K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
ⓘ	120x60*	25	13	0,30	80	57,60	19,40 €
ⓘ		35(1)	16	0,45	56	40,32	23,40 €
②	200x60*	25	13	0,30	84	100,80	19,40 €
ⓘ	60x60*	25	13	0,30	160	57,60	20,30 €
②		35	16	0,45	112	40,32	24,50 €

(1) El panel Celenit AB 120x60 de 35 mm de espesor, en stock, es con canto P13 (tener en cuenta el suplemento de ejecución de cantos).

*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

CELENIT A

Viruta 2 mm

Panel acústico de viruta fina de madera (abeto), aglomerado con cemento Portland gris. USOS: Falsos techos y revestimientos naturales, fonoabsorbentes, transpirables y resistentes al fuego. Panel calibrado.

Cemento gris

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Peso (kg/m²)	Resistencia térmica (R m²K/W)	Total placas por palet	Total m² por palet	Precio/m²
ⓘ	120x60*	25	12	0,35	80	57,60	14,70 €
②		35	15	0,50	56	40,32	18,30 €
②	200x60*	25	12	0,35	84	100,80	14,70 €
②	60x60*	25	12	0,35	160	57,60	15,50 €
②		35	15	0,50	112	40,32	19,10 €

*Los paneles de Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5cmx59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación. En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

Suplementos por elaboración especial

Fijación directa



Tornillo fijación directa ø 0,35x55	
ⓘ Caja tornillos (100 un) color blanco - Ral 9010	16 €/caja
ⓘ Caja tornillos (100 un) color blanco perla - Ral 1013 (color AB)	16 €/caja

Montaje con perfil









Precios para paneles del mismo modelo, dimensión y espesor:

② Ejecución de cantos	- de 50 m²	de 50 a 150 m²	+ de 150 m²
	6,00 €	3,60 €	2,40 €

④ Pintura	- de 50 m²	de 51 a 150 m²	+ de 150 m²
Color blanco	7,40 €	5,20 €	3,90 €
Colores claros	9,90 €	7,70 €	6,30 €
Colores oscuros	11,80 €	9,40 €	8,20 €

② Corte de placa	- de 50 m²	A partir de 50 m²
Consultar a Maydisa		1,50 €

Tipos de instalación

Tipo de instalación	Espesor del panel	Dimensiones del panel

Perfil T visto canto vivo



Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario.
Se recomienda una dimensión mínima de perfil T de 24 mm.

15/25 mm

Perfil Omega visto canto vivo



Se recomienda un acabado de juntas con bisel o la instalación de perfil secundario (T u omega) en el lado ancho "A" del panel.

15/25/35 mm

Perfil T semioculto canto tegular vivo



Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario.
Con perfil T de 24 mm.

25 mm



35 mm



Perfil T semioculto canto tegular biselado



Colocar obligatoriamente perfil primario y perfil secundario.
Con perfil T de 24 mm.

25 mm



35 mm



Perfil T oculto desmontable canto biselado



Se recomienda colocar los paneles al tresbolillo.
Con perfil T de 35 mm.

35 mm



Fijación directa



En revestimientos de techo o paredes, si no se dispone de arandelas, los tornillos deben colocarse inclinadamente.



Visite www.maydisa.com para consultar y/o descargar los diferentes sistemas de montaje.

Cantos y acabados

Todos los modelos se fabrican con distintas elaboraciones de cantos para satisfacer las necesidades de colocación de los distintos tipos de instalación.

Tipo de panel	Canto vivo	D2 Canto biselado	P10 Canto tegular vivo	P11 Canto tegular biselado	P13 Canto biselado, perfil oculto desmontable	PT Canto recto, perfil T
Espesor del panel	A partir de 15 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 25 mm	A partir de 35 mm	A partir de 35 mm

Los paneles Celenit para falsos techos y revestimientos de 60x60cm, 120x60cm y 200x60cm, se sirven en medidas reales: 59,5x59,5cm, 119,5x59,5cm y 200x59,5cm, para su normal instalación.
En caso de desear la medida nominal especificar en el pedido.

Legnomuro

Abeto Natural

Abeto Portland

Tabaco

Gris Medio

Antracita

Legnomuro by Maydisa & Celenit

Legnomuro es un panel acústico fonoabsorbente natural. Está compuesto por fibras mineralizadas de madera de abeto unidas con cemento. La materia prima proviene de bosques administrados de modo sostenible destinados a la arquitectura bioecológica.

Abeto Natural

Fibra fina de abeto con cemento blanco.
Biselado. Natural. **Ideal para pintar**.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
ⓘ	29x29	25	12	*3,80 €*

Abeto Portland

Fibra gruesa de abeto con cemento Portland.
Sin biselar.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
ⓘ	29x29	25	12	*2,90 €*

Tabaco

Fibra fina de abeto con cemento pintado color Tabaco.
Biselado.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
ⓘ	29x29	25	12	*5,10 €*

Gris Medio

Fibra fina de abeto con cemento pintado color Gris Medio.
Biselado.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
ⓘ	29x29	25	12	*5,10 €*

Antracita

Fibra fina de abeto con cemento pintado color gris Antracita.
Biselado.

	Dimensiones (cm)	Espesor (mm)	Total piezas por caja	Precio/un
ⓘ	29x29	25	12	*5,40 €*

Maydilit

Maydilit Tyvek Pro

Tyvek® Supro

Tyvek® Soft Antireflex

Tyvek® Reflex Thermafort

Tyvek® UV Facade

Tyvek® Housewrap Fachada

Tyvek® Housewrap Firecurb Novedad

DuPont™ Airguard SD5

DuPont™ Airguard Reflective

Accesorios Tyvek®

DuPont™ Plantex® Pro

DuPont™ Plantex® Gold

Maydilit Tyvek® Pro made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
MAYDILIT TYVEK® PRO	1,5 x 50 m = 75 m²	ext. gris / int. blanco	124 g/m²	1.800	Cubiertas	*2,42* €/m²

Tyvek® Supro made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
TYVEK® SUPRO	1,5 x 50 m = 75 m²	ext. gris / int. blanco	148 g/m²	1.800	Cubiertas	*2,78* €/m²

Tyvek® Soft Antireflex made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
TYVEK® SOFT ANTIREFLEX	1,5 x 50 m = 75 m²	ext. gris-blanco / int. blanco	60 g/m²	1.500	Cubiertas	*2,16* €/m²

Tyvek® Reflex Thermafort made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
TYVEK® REFLEX THERMAFORT	1,5x50 m =75 m²	ext. metalizado / int. blanco	83 g/m²	900	Cubiertas/Fachadas	*4,90* €/m²

Tyvek® UV Facade made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
TYVEK® UV FACADE	1,5 x 50 m = 75 m²	ext. negro / int. blanco	195 g/m²	1.800	Fachadas	*5,10* €/m²

Tyvek® Housewrap Fachada made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
TYVEK® HOUSEWRAP FACHADA	2,8 x 50 m = 140 m²	ext. blanco / int. blanco	60 g/m²	8.820	Fachadas	*1,92* €/m²

Tyvek® Housewrap Firecurb made by DuPont™ Reacción al fuego: Clase B-s1,d0

Novedad

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
TYVEK® HOUSEWRAP FIRECURB	1,5 x 50 m = 75 m²	ext. blanco / int. blanco	68 g/m²	1.800	Fachadas	*3,86* €/m²

DuPont™ Airguard SD5 made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
DUPONT™ AIRGUARD SD5	1,5 x 50 m = 75 m²	azul	108 g/m²	1.800	Barrera de vapor	*2,36* €/m²

DuPont™ Airguard Reflective made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
DUPONT™ AIRGUARD REFLECTIVE	1,5 x 50 m = 75 m²	ext. metalizado / int. gris	149 g/m²	900	Barrera de vapor	*2,98* €/m²

Cintas adhesivas TYVEK® made by DuPont™

Cintas adhesivas TYVEK® made by DuPont™	Rollo	Color	Cajas	
Cinta adhesiva MAYDILIT TYVEK*	7,5 cm x 25 m	Blanco	8 rollos	*32* €/rollo
Cinta adhesiva TYVEK UV FACADE*	7,5 cm x 25 m	Negro	8 rollos	*36* €/rollo
Cinta acrílica adhesiva doble cara TYVEK*	5 cm x 25 m	Transparente	12 rollos	*22* €/rollo
Cinta adhesiva doble cara TYVEK BUTILO*	5 cm x 30 m	Negro	4 rollos	*58* €/rollo
Cinta adhesiva TYVEK FLEXWRAP*	22,8 cm x 22,9 m	Blanco	1 rollo	*180* €/rollo

* Se suministra por cajas completas.

DuPont™ Plantex®

DuPont™ Plantex® Pro made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
DUPONT™ PLANTEX® PRO	2 x 50 m = 100 m²	negro	90 g/m²	3.200	Jardinería	*1,32* €/m²

DuPont™ Plantex® Gold made by DuPont™

Producto	Rollo	Color	Gramaje	m²/palet	Aplicación	
DUPONT™ PLANTEX® GOLD	2 x 100 m = 200 m²	bicolor marrón/negro	125 g/m²	2.000	Jardinería	*1,48* €/m²

Isolmant

UnderSlim

BiPlus

Isoldrum N

Isoldrum Film

Isoltile

Aislamiento acústico a ruido de impactos

Para que el aislamiento sea efectivo se precisa un buen producto, una buena colocación del mismo y una adaptación de este producto a las peculiaridades de la construcción. Una vez colocada la lámina sobre el pavimento este puede erosionar la cara inferior de la misma y perder gran parte de sus propiedades, el tránsito de operarios por encima de la lámina es prácticamente inevitable, en este caso se recomienda Isolmant UnderSlim que protege la cara inferior de la lámina. Si además de los desperfectos en la cara inferior, se pueden producir desperfectos en la cara superior de la lámina porque se precisa colocar las diferentes instalaciones eléctricas o de agua y calefacción se recomienda Isolmant BiPlus que protege ambas caras.

Isolmant UnderSlim



Espesor	Aislamiento acústico	Rigidez dinámica	Conductividad térmica	Tamaño del rollo	Color	
ⓘ Aprox. 5 mm	ΔL_{nw} = 25 dB Eliminación del ruido de pisada	s´= 21 MN/m³	λ = 0,0348 W/mk	1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m² Producto con batiente	Azul	*4,80 €/m²*

Isolmant BiPlus



Espesor	Aislamiento acústico	Rigidez dinámica	Conductividad térmica	Tamaño del rollo	Color	
ⓘ Aprox. 9 mm	ΔL_{nw} = 34 dB Eliminación del ruido de pisada	s´= 11,14 MN/m³	λ = 0,0348 W/mk	1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m² Producto con batiente y dotado de cinta adhesiva para sellar el batiente	Negro	*7,90 €/m²*

Accesorios

Isolmant Banda corta muros

Código	Espesor - densidad	Ancho	Dimensiones	Total	
ⓘ FASTGM15	4 mm - 50 kg/m³	15 cm	1 un. x 100 ml	100 ml	*0,80 €/ml*

Isolmant Banda perimetral adhesiva

Código	Espesor - densidad	Ancho	Dimensiones	Total	
ⓘ FADISPRM3H15SA	3 mm - 30 kg/m³	15 cm	1 un. x 100 ml	100 ml	*0,78 €/ml*

Isolmant Banda adhesiva

Código	Espesor - densidad	Ancho	Dimensiones	Total	
ⓘ NSAD3H7,5	3 mm - 30 kg/m³	7,5 cm	1 un. x 50 ml	50 ml	*0,38 €/ml*

Isolmant Isoldrum N

Espesor	Aislamiento acústico	Tamaño del rollo	Color	
ⓘ 1 mm	ΔL_{nw} = 19 dB	1 m x 20 m	Naranja	*2,30 €/m²*

Isolmant Isoldrum Film

Espesor	Aislamiento acústico	Tamaño del rollo	Color	
ⓘ 2 mm + film	ΔL_{nw} = 20 dB	1 m x 20 m	Naranja	*3,40 €/m²*

Isolmant Isoltile

Espesor	Aislamiento acústico	Conductividad térmica	Tamaño del rollo	Color	
ⓘ 2 mm	ΔL_{nw} = 9 dB	λ = 0,0370 W/mk	1 m x 20 m Incluye un rollo de banda para sellar y un rollo de banda perimetral	Negro	*11,50 €/m²*



Depuración y tratamiento de aguas residuales

Estación de depuración SUPERPLUS

COMPACTO FOSA FILTRO

Biológica IMHOFF

Fosa SÉPTICA

SEPARADOR de grasas

SEPARADOR de grasas y aceites

Filtro PERCOLADOR

Separador de hidrocarburos OTTO

COMPLEMENTOS

DEPÓSITOS

Depuración y tratamiento de aguas residuales

Modelos y soluciones completas

TRATAMIENTO POR OXIDACIÓN TOTAL			% Reducción DBO_5	% Reducción SS	Tabla
	SUPERPLUS	* Separador de grasas + Superplus	75-90%	75-85%	Tabla III(1)
		* Separador de grasas + Fosa séptica + Superplus	90-95%	85-90%	Tabla III(1)
		* Separador de grasas + Superplus + Filtro percolador	85-92%	85-90%	Tabla III(1)
TRATAMIENTO POR DIGESTIÓN			**% Reducción DBO_5**	**% Reducción SS**	**Tabla**
	COMPACTO FOSA FILTRO	* Separador de grasas + Compacto fosa filtro	80-85%	>85%	Tabla II
	BIOLÓGICA IMHOFF	* +	40-50%	65-70%	Tabla I
		* + + Filtro percolador	70-90%	70-90%	Tabla III(2)
		* Separador de grasas + Biológica Imhoff + Country	Absorción total de las aguas residuales domésticas		Vertido 0 (fitodepuración)
	FOSA SÉPTICA	* +	30-35%	50-65%	-
		* Separador de grasas + Fosa Séptica + Filtro percolador	55-75%	70-90%	Tabla I

* Separador de grasas para instalar únicamente en caso de disponer de dos salidas diferenciadas, aguas grises y aguas negras.

(1) Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO_5 < = 300 mg/l · DQO < = 450 mg/l · Sólidos Sedimentables < = 2,0 mg/l.
(2) Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Tabla III siempre que la concentración de contaminantes en entrada no supere los siguientes valores: DBO_5 < = 240 mg/l · DQO < = 400 mg/l · Sólidos Sedimentables < = 1,5 mg/l.

Estación de depuración SUPERPLUS (SP.) DEPURACIÓN POR OXIDACIÓN TOTAL. Fangos activos.

	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm) Ø	H	Peso (kg)	Consumo (motor W)	Capacidad (LT)	
(i)	SP.5	5	120	142	65	30	1.350	*2.250 €*
(i)	SP.12	12	120	162	75	40	1.600	*3.530 €*
(i)	SP.15	15	120	202	85	40	2.100	*4.440 €*
(3)	SP.20	20	160	187	130	55	3.400	*5.630 €*
(3)	SP.28	28	160	222	150	85	4.000	*6.840 €*

Fabricado en polietileno de alta densidad.

COMPACTO FOSA FILTRO (C.F.F.) Tratamiento anaeróbico.

Modelo	Usuarios H.E.	FOSA Dimensiones (cm) Ø	FOSA Dimensiones (cm) H	FILTRO Dimensiones (cm) Ø	FILTRO Dimensiones (cm) H	Dimensiones (cm) L / H	Dimensiones (cm) P	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
C.F.F. 4	4	120	90,5	120	90,5	204 / 90,5	120	64	1.500	*848 €*
C.F.F. 8	8	120	132	120	132	204 / 132	120	94	2.200	*978 €*
C.F.F. 18	18	160	172,5	160	172,5	250 / 172,5	160	179	5.300	*1.456 €*

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Biológica IMHOFF (B.I.) Tratamiento anaeróbico por digestión.

Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm) Ø	Dimensiones (cm) H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
B.I.6	6	120	120	42	1.100	*560 €*
B.I.10	10	120	150	62	1.500	*980 €*
B.I.15	15	120	190	81	2.000	*1.290 €*
B.I.20*	20	160	185	110	3.000	*1.660 €*
B.I.30*	30	160	235	135	4.000	*2.020 €*

* Modelo de fabricación especial con ligeras variaciones técnicas y estéticas respecto al modelo estandarizado.
Fabricado en polietileno de alta densidad.

Fosa SÉPTICA (F.S.) Tratamiento anaeróbico por digestión. No se puede garantizar el cumplimiento de ninguna de las Tablas del R.D.P.H.

Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm) Ø	Dimensiones (cm) H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
F.S.5*	5	78x100	95	30	500	*386 €*
F.S.10	10	120	132	51	1.000	*520 €*
F.S.20	20	160	172,5	83	2.000	*796 €*
F.S.30	30	160	203	114	3.000	*998 €*

Fabricado en polietileno de alta densidad. * Forma elíptica, color azul.

SEPARADOR de grasas (S.G.) Pretratamiento de aguas residuales grises.

Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm) Ø	Dimensiones (cm) H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
S.G.5	5	60x68	62	8	100	*198 €*
S.G.10	10	60x68	82	11	200	*258 €*
S.G.15	15	60x68	100	14	300	*306 €*
S.G.20	20	80	80	18	400	*384 €*
S.G.25	25	80	120	22	600	*490 €*
S.G.50*	50	120	132	51	1.000	*566 €*
S.G.100*	100	160	172,5	83	2.000	*792 €*

Fabricado en polietileno de alta densidad. * Color negro.

SEPARADOR de grasas y aceites Pretratamiento de las aguas residuales que provienen de las cocinas de restaurantes y hostelería.

Modelo	Caudal (l/s)	Capacidad (l)	Altura H (mm)	Longitud L (mm)	Ancho A (mm)	HE (mm)	HS (mm)	Entr. Sal. Ø (mm)	Tapa Ø (mm)	
Separador de grasas y aceites	0,5	80	495	602	400	360	290	50	250	*224 €*

Tanque de polietileno.

Filtro PERCOLADOR (F.P.) Tratamiento secundario anaeróbico por digestión.

	Modelo	Usuarios H.E.	Dimensiones (cm) Ø	H	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
ⓘ	**F.P.5**	5	80	120	36	500	*690 €*
ⓘ	**F.P.10**	10	110	122	45	1.000	*1.180 €*
ⓘ	**F.P.15**	15	120	140	70	1.500	*1.580 €*
ⓘ	**F.P.25**	25	120	195	100	2.000	*2.360 €*

Fabricado en polietileno de alta densidad.

Separador de hidrocarburos OTTO (O.) Cumple la Norma UNE EN-858 CLASE I. El efluente tratado contiene una carga de hidrocarburos <5mg/litro.

	Modelo	Caudal (l/seg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Peso (kg)	Capacidad (LT)	
ⓘ	**O.15**	1,5	185	80	82,5	75	900	*1.730 €*
ⓘ	**O.30**	3,0	210	80	82,5	80	1.100	*2.180 €*
③	**O.45**	4,5	218	100	102,5	100	1.650	*3.476 €*
③	**O.60**	6,0	233	100	102,5	110	1.850	*4.120 €*

Garantizamos totalmente el cumplimiento de la Norma UNE EN-858 siempre que la carga de hidrocarburos en entrada no supere los 40 mg/l.
Rendimiento >90%. Fabricado en polietileno de alta densidad.

COMPLEMENTOS

	Modelo	ØD (cm)	H (cm)	
ⓘ	**Prolongador de boca para B. Imhoff**	53	40	*92 €*
ⓘ	**Prolongador de boca (para C. Fosa Filtro, Fosa Séptica 10,20 y 30 HE, Separador de grasas 50 y 100 HE, Tank 1000 y 3000)**	67	40	*96 €*

	Modelo	LxP (cm)	H (cm)	
ⓘ	**Arqueta de inspección en PE**	35,5x35,5	80	*124 €*

	Modelo	Capacidad (LT)	LxP (cm)	H (cm)	Tapa (mm)	
③	**Rejilla de desbaste 50** (hasta 50 H.E.)	480	80x86	82,5	480x480	*980 €*
③	**Rejilla de desbaste 100** (a partir de 50 H.E.)	850	100x106	102	580x580	*1.120 €*

DEPÓSITOS

Depósito para exterior - TANK

Depósitos para exterior fabricados en polietileno de alta densidad.
Utilización cómo cisterna de agua. Color azul.

	Modelo	Capacidad (litros)	Peso (kg)	L (cm)	P (cm)	H (cm)	Tapa (Ømm)	
ⓘ	**TANK 500**	550	15	100	88	90	300	*210 €*

Depósito para enterrar o para exterior - TANK

Depósitos nervados para enterrar o para exterior. Fabricados en polietileno virgen.
Utilización cómo cisterna de agua. Color azul.

	Modelo	Capacidad (LT)	Dimensiones (cm) Ø	H	Peso (kg)	Tapa (Ømm)	
ⓘ	**TANK 1000**	1.000	120	90,5	36	60	*388 €*
ⓘ	**TANK 3000**	3.000	160	172,5	83	60	*846 €*

Casali

System

puerta corredera vista

SystemZero

puerta corredera vista

Orchidea vetro

puerta corredera oculta

Accesorios

www.joaquinplata.es

www.laferreteriaindustrial.es

System
PUERTA CORREDERA VISTA
Cristal templado de 1 cm y sistema de guía vista en acero inox satinado

SYSTEM

System Aura 70x210 cm + Tirador M1	*2.470 €*

SystemZero
PUERTA CORREDERA VISTA
Cristal templado de 1 cm y sistema de guía vista en acero inox satinado

SYSTEMZERO

SystemZero Aura 70x210 cm + Tirador M1	*2.370 €*

Orchidea vetro
PUERTA CORREDERA OCULTA
Cristal templado de 1 cm y sistema de sujeción adaptado a la estructura para puerta corredera **ORCHIDEA**

ORCHIDEA VETRO

Orchidea Vetro Aura 70x210 cm + Tirador M1	*1.560 €*

Accesorios

M1 H: 72 cm

M2 H: 124 cm

SWING H: 70 cm
(Vista lateral)

SWING H: 70 cm
(Vista frontal)

P201-5
Acero satinado
cristal satinado

P200-5
Acero satinado
cristal transparente

PTD
Tirador deslizante

Casali nos permite escoger entre distintos acabados de cristal y diversos colores, transparentes o translúcidos, para puerta simple y para puerta doble.
Todos los acabados y colores de cristal se fabrican para los tres sistemas de instalación, el modelo System, SystemZero y el modelo Orchidea Vetro.
Debido a la amplia variedad de acabados y de colores consulte los modelos en nuestra web www.maydisa.com. Consulte medidas, precios y plazos de entrega a Maydisa.

www.laferreteriaindustrial.es

www.joaquinplata.es

precios sin IVA

RasoParete

Puerta de tirar

Puerta de empujar

Kit para paredes enfoscadas

Puertas de tirar

*Puerta de tirar (cm)	Medida luz pasaje (cm)		Medida total hueco (cm)		Espesor pared acabada (cm)	Medidas (cm)	
	Alto útil	Ancho útil	Altura total	Ancho total			
ⓘ 210 x 70	210	70	215,1	80,2	10	210 x 70 x 10	*1.140 €*
ⓘ 210 x 80	210	80	215,1	90,2	10	210 x 80 x 10	*1.150 €*
ⓘ 210 x 90	210	90	215,1	100,2	10	210 x 90 x 10	*1.190 €*

*Existen puertas de tirar izquierda y derecha. Consultar a Maydisa.

Puertas de empujar

*Puerta de empujar (cm)	Medida luz pasaje (cm)		Medida total hueco (cm)		Espesor pared acabada (cm)	Medidas (cm)	
	Alto útil	Ancho útil	Altura total	Ancho total			
ⓘ 210 x 70	210	70	215,1	80,2	10	210 x 70 x 10	*1.140 €*
ⓘ 210 x 80	210	80	215,1	90,2	10	210 x 80 x 10	*1.150 €*
ⓘ 210 x 90	210	90	215,1	100,2	10	210 x 90 x 10	*1.190 €*

*Existen puertas de empujar izquierda y derecha. Consultar a Maydisa.

Kit para paredes enfoscadas

Incluye 6 garras, 12 tornillos y una malla de fibra de vidrio	*18 €*

Persianas Bubendorff

Persiana eléctrica

Persiana solar

7 años de garantía
www.joaquinplata.es
www.laferreteriaindustrial.es

Persianas Bubendorff

Todas las ventajas, sin obras

La persiana Bubendorff-Maydisa ofrece la posibilidad de disfrutar de todas las ventajas de las persianas enrollables **sin la necesidad de realizar obras costosas y complicadas en el interior de la vivienda**. Con toda la comodidad, el confort y la seguridad que proporciona una persiana y sin limitaciones arquitectónicas.

Persiana eléctrica		Ancho de 440 a 1200 mm	Ancho de 1201 a 1800 mm	Ancho de 1801 a 3000 mm
Alto de 472 a 1672 mm	②	*392 €*	*436 €*	*524 €*
Alto de 1673 a 2672 mm	②	*504 €*	*524 €*	*716 €*

Para colocación en fachada consultar las medidas de las persianas a Maydisa.

Persiana solar		Ancho de 440 a 1200 mm	Ancho de 1201 a 1800 mm	Ancho de 1801 a 3000 mm
Alto de 472 a 1672 mm	②	*620 €*	*664 €*	*752 €*
Alto de 1673 a 2672 mm	②	*732 €*	*752 €*	*944 €*

Para colocación en fachada consultar las medidas de las persianas a Maydisa.

Medidas del cajón

Mando a distancia

Carta de colores

Negro (RAL 9005) · Blanco · Gris · Beige · Marrón · Verde (RAL 6005) · Gris antracita (RAL 7016)

www.laferreteriaindustrial.es
www.joaquinplata.es

plazo de entrega ② entrega 2/3 semanas

precios sin IVA

Tapas de registro

EI_2 60

Tapas de registro EI_2 60

Para instalaciones

Tapa de registros para instalaciones EI_2 60. Fabricada conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004. Garantiza la protección contra el fuego prescrita en cada caso y aporta la seguridad necesaria tanto a los inquilinos de un inmueble como a sus bienes. Queda totalmente integrada a la pared y se adapta a cualquier grosor de muro. **Se suministra completa con marco metálico y puerta de madera maciza acabada en DM**, provista de una junta intumescente en todo el perímetro y una cerradura de fácil apertura con llave de cuadradillo o con un destornillador.
Medidas estandarizadas y posibilidad de fabricación a medida.

Medidas estandarizadas:

PUERTA (alto x ancho cm)	**40x40**	**50x50**	**60x60**	**80x40**	**100x60**
	138 €	*150 €*	*162 €*	*164 €*	*198 €*
Luz (cm):	37x37	47x47	57x57	77x37	97x57
Hueco (cm):	41x41	51x51	61x61	81x41	101x61
Total (cm):	46x46	56x56	66x66	86x46	106x66

Nota: Para pedidos superiores a 50 unidades, posibilidad de fabricación a medida. Rogamos consultar a Maydisa.

Clasificación al fuego*	**EI_2 60**	**Categoría A**

* Certificación otorgada por Applus conforme a la norma UNE EN 13501-2:2004 nº expediente 08/32308736.

Reparadores

Kit-ker

Spray-ker

Stick-ker

Kit-espátula Fugi

Pulidor sanitario

Reparadores

Productos para reparar golpes y desconchados; eliminar manchas; cambiar el color de bañeras, sanitarios, tuberías y esmalte; eliminar el sobrante de sellado del rejuntado; eliminar las manchas más difíciles de la porcelana sanitaria.

Kit-ker

Colores

Blanco (Weiss)

Reparador de golpes y desconchados en bañeras y sanitarios. Blanco (Weiss)	*26,40 €/u.*

Visón (Bahamabeige) · Manhattan (Manhattan) · Rosa Ilusión (Rosa ilusión) · Pergamon (Pergamon) · Azul Creta (Azul Creta) · Aguamar (Aguamar)

Reparador de golpes y desconchados en bañeras y sanitarios.	*32,40 €/u.*

Spray-ker

Colores

Blanco (Weiss) · Visón (Bahamabeige)

Spray para cambiar o unificar el color de bañeras y sanitarios.	*14,40 €/u.*

Stick-ker

Colores

Blanco (Weiss) · Visón (Bahamabeige) · Manhattan (Manhattan)

Lápiz reparador de pequeñas grietas.	*12,60 €/u.*

Kit-espátula Fugi

Juego de espátulas para eliminar del rejuntado, el exceso de cualquier sellador flexible (silicona, poliuretano,...)	*11,80 €/u.*

Pulidor sanitario

Elimina de la porcelana sanitaria las manchas más difíciles.	*9,40 €/u.*

Nota: Los colores son indicativos ya que la impresión no permite una fiel reproducción de los colores originales.

Edición marzo 2018

MAYDISA

Materiales y Diseños SA
Pol. Ind. Coats Fabra
08571 Borgonyà
(Barcelona)

Tel. 93 851 27 67
Fax 93 851 34 77
info@maydisa.com
www.maydisa.com