

# EXPERTOS EN AIRE COMPRIMIDO

www.plattaindustrial.com

**airum**  
TT PLATTA  
SOLUCIONES INDUSTRIALES  
COMPRESSORS

Oferta válida hasta Diciembre de 2020



## New Vento 200/8/6 Nuair

1.5 hp caldera 6 lts. 180 lts./min.  
8 bar. Sin aceite  
C6BB304NUB552

◀ **94€**



## FC2/24 CM Tech Nuair

2 hp caldera 24 lts.  
222 lts./min. 8 bar. Con aceite.  
FCCC404LEV516

◀ **120€**

## FC2/50 CM Tech Nuair

2 hp caldera 50 lts.  
222 lts./min. 8 bar. Con aceite.  
FCCD404LEV553

◀ **152€**



## SIL-AIR 244/6

1.5 hp caldera 6 lts.  
130 lts./min. 64dB(A),  
8 bar. Sin aceite  
B4BA304NUA

**199€** ▶



**MODELO  
NUEVO**

## SILTEK Nuair

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.  
59dB(A) 8 bar. Sin aceite.  
B2BE104NUA

◀ **115€**

## Gama FUTURA



360°



## FUTURA

227/10/30V

2 hp caldera 30 lts.  
222 lts./min. 10 bar máx.  
HYCT404NUA

**156€** ▶

## FUTURA

227/10/50V

2 hp caldera 50 lts.  
222 lts./min.  
10 bar máx.  
HYDV404NUA

**179€** ▶

## FUTURA 227/10/12

2 hp caldera 12 lts.  
222 lts./min. 10 bar máx.  
HYBD404NUA

▶ **138€**



**COMPRESOR  
PROFESIONAL  
vertical**

**MODELO  
NUEVO**

## B2800B/3M/90V

3 hp caldera 90 lts.  
330 lts./min.  
10 bar máx.  
28GY504NUA

▶ **485€**

CONSULTE A SU PROVEEDOR



www.plattaindustrial.com

www.airumlogistic.com

www.plattaindustrial.com



# COMPRESOR PISTÓN PORTÁTIL

## B2800B/3M/50

**Tech Nuair**

3 hp caldera 50 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. Monofásico.  
28DA504LEV064

**439€** ▶

## B2800B/3M/100

**Tech Nuair**

3 hp caldera 100 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. Monofásico.  
28FA504LEV066

**489€** ▶

## B2800B/3M/200

**Tech Nuair**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. Monofásico.  
28LA504NUA

**649€** ▶

## B2800B/3T/200

**Tech Nuair**

3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min.  
10 bar máx. Trifásico.  
28LA541NUA

**689€** ▶



1. Cilindro de fundición



2. Enrollador integrado + 5 mts. de manguera incluido. Versión 50 y 100lts



3. Panel de control integrado



4. Doble rueda pivotante



5. Grifo purga de esfera



6. Colector escape refrigerador

# COMPRESOR PISTÓN FIJO



## NB5/5.5 FT/270 Nuair

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min.  
11bar máx. Trifásico.  
N5NN701LEV076

◀ **999€**

## NB7/7.5 FT/500 Nuair

7.5 hp caldera 500 lts.  
840 lts./min.  
11bar máx. Trifásico.  
N7TN801NUA

◀ **1.625€**

## NB10/10 FT/500 Nuair SD

10 hp caldera 500 lts.  
1230 lts./min.  
11 bar máx. Trifásico.  
Con Cuadro estrella-triángulo  
N1TN905NUA

◀ **2.425€**

## NB5/5.5 FT/270 Nuair AP

5.5 hp caldera 270 lts.  
500 lts/min  
15 bar máx. Trifásico.  
N5NN701NUA105

◀ **1.395€**

## NB7/7.5 FT/500 Nuair AP

7.5 hp caldera 500 lts.  
705 lts/min.  
15 bar máx. Trifásico.  
N7TN801NUA103

◀ **1.895€**

## NB10/10 FT/500 Nuair SD AP

10 hp caldera 500 lts.  
1100 lts/min.  
15 bar máx. Trifásico.  
Con Cuadro estrella-triángulo  
N1TN905NUA104

◀ **2.725€**




# COMPRESORES GASOLINA



**MK236/9,5**  
**Honda**

Motor GX 120 4cv. Caldera 9.5  
lts 235 lts./min. 10 bar.  
FMPP6P1NUA

▲ **1.045€**



**B3800/5.5S/10+10**  
**Honda**

Motor GX 160 5.5 cv. caldera  
10+10 lts.  
390 lts./min. 10 bar.  
36BW7P1NUA

▼ **1.390€**

# COMPRESOR GASOLINA CON GENERADOR




**NB7/13G/50**  
**Honda**

Compresor pistón con motor gasolina.  
13 hp caldera: 50 lts. 900 lts./min. 15 bar.  
Motor Honda GX-390 A.E. Incluye batería.  
905013890C

▲ **4.450€**

# COMPRESOR 12V



**NB7/9S/100**  
**Honda AP**

Motor GX270 9 cv.  
Caldera 100 lts.  
642lts./min. 14bar  
BRPC7P1FNM767

▲ **1.970€**



**B3800/5.5S/100**  
**Honda**

Motor GX 160 5.5 cv.  
Caldera 100 lts.  
390 lts./min. 10 bar.  
36FC7P1NUA

▲ **1.290€**

**NB7/9S/100**  
**Honda**

Motor GX 270 9cv.  
Caldera 100 lts.  
740 lts./min. 10 bar.  
N7FC7P1NUA

▲ **1.950€**

Compresor autónomo  
de gasolina, supervisado  
por HONDA.

Ruedas semi-neumáticas  
impinchables para un  
mejor transporte.

## APLICACIONES ESPECIALES

**12**  
VOLTIOS



Pinzas  
de Batería

**SILVERSTONE 2**

Potencia 450 w.  
12 voltios. Caldera 5 lts.  
95 lts./min. 8 bar. Sin aceite  
8012450

▲ **435€**

Más modelos consultar.

## MÁS PRODUCTO EN BLÍSTER CONSULTAR



◀ **7,50€**

**Enchufe rápido**

AM13UNIVC2 - Mang 8  
AM13UNIV1 - RM 1/4  
AM13UNIVA1 - RH 1/4

◀ **4,00€**

**Racord (2 pzas.)**

AM12I/C2 - Conex. mang d,8  
AM12I/1 - Conex. RM 1/4  
AM12I/A1 - Conex. RH 1/4



◀ **8,50€**

**Pistola  
Sopladora**  
AM106A

◀ **12,00€**

**Regulador  
mini**  
AM16RP14SMSR

◀ **8,90€**

**Manómetro**  
Rc 1/4 d,50 16BAR  
AMD5014R16

\*En color naranja, precio de tarifa.

Precios IVA no incluido



# COMPRESOR PISTÓN INSONORIZADO

Diseñados para resolver el problema del ruido en el ambiente de trabajo.

**ESTOS COMPRESORES SE DISTINGUEN EN EL MERCADO POR PRESENTAR EL MÁS BAJO NIVEL DE RUIDO EN SU CATEGORÍA.**

Diseño compacto para ahorrar espacio, montados sobre depósito.



**65**  
db (A)

**Airsil 1**  
**B2800B/3CM/100**  
3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 10 bar.  
Monofásico.  
28FR504NUA

◀ **1.245€**



**64**  
db (A)

**Airsil 2**  
**NB5/5.5FT/270**  
5,5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min. 11 bar.  
Trifásico.  
N5NT701NUA


▶ **2.475€**

# COMPRESORES TORNILLO

**Compresor  
Tornillo  
+  
Caldera  
+  
Secador**



**62**  
db (A)



**Star**  
**7.5-10-270 ES**  
10 hp caldera 270 lts.  
1.000 lts./min.  
10 bar. 62 db(A)  
V91SH92N1N344

◀ **5.850€**

▲ **4.040€** **Mercury MECH 4.0-10-200 ES**  
5,5 hp caldera 200 lts. 485 lts./min. 10 bar. 60 dB(A)  
V77JP72N1N644

▲ **4.850€** **Mercury TRONIC 5.5-10-270 ES**  
7,5 hp caldera 270 lts. 650 lts./min. 10 bar. 64 dB(A)  
V91JO92N1N644

▲ **5.495€** **Sirio 8-10-500 ES**  
10 hp caldera 500 lts. 1.000 lts./min. 10 bar. 68 dB(A)  
V83KH92N1N844

▲ **5.725€** **Sirio 11-10-500 ES**  
15 hp caldera 500 lts. 1.500 lts./min. 10 bar. 69 dB(A)  
V83KE92N1N844

▲ **6.175€** **Sirio 15-10-500 ES**  
20 hp caldera 500 lts. 1.850 lts./min. 10 bar. 70 dB(A)  
V83KQ92N1N844



**TODO EN UNO**

**Compresor de tornillo · Secador frigorífico · Filtros para tratamiento aire · Caldera · Pantalla · Microprocesador · Purgador automático.**

Una estación completa.  
Aire comprimido de alta calidad, limpio y seco.

**EL NIVEL SONORO MÁS BAJO DEL MERCADO**

Conseguido gracias al especial diseño de sus elementos y a otras soluciones dirigidas a reducir la emisión del ruido. Diseño compacto ideal para espacios reducidos. Fácil transporte y sencillo mantenimiento, rápido y económico. Grupo tornillo de diseño y fabricación propia.

**Star**  
**11-10-500 ES**  
15 hp caldera 500 lts.  
1.500 lts./min.  
10 bar. 63 db(A)  
V83SP92N1N344

▶ **6.450€**

**Star**  
**15-10-500 ES**  
20 hp caldera 500 lts.  
1.850 lts./min.  
10 bar. 64 db(A)  
V83SS92N1N344

▶ **6.625€**



**Controlador electrónico ETMII**

Instalado sobre los modelos Mercury Tronic de 7,5 hp y Sirio hasta 20 hp. [www.plattaindustrial.com](http://www.plattaindustrial.com)

**Motores IE3 Premium Efficiency**

Los motores IE3 de alta eficacia, combinado con nuestros propios Grupos tornillo de altas prestaciones, permiten abaratar los costes relativos a la energía. Además, los motores IE3 reducen las emisiones de CO<sub>2</sub>: una contribución importante a la protección del medio ambiente.



Grupos tornillo, diseñados y producidos por NUAIR. Todo el ciclo productivo se realiza en nuestras instalaciones. [www.plattaindustrial.com](http://www.plattaindustrial.com)



**Controlador electrónico avanzado ETIV**

El controlador electrónico ETIV, instalado en nuestras instalaciones. [www.plattaindustrial.com](http://www.plattaindustrial.com)

www.plattaindustrial.com  
**PISTON INSONORIZADO Airum**



**SILBOX  
B3800/100 CM3  
Airum**

3 hp caldera 100 lts.  
390 lts./min.  
220V II 10 bar. 69 dB(A).  
36FR504LEV138

◀ **975€**



**SILBOX  
NS5/270 FT 5.5  
Airum**

5.5 hp caldera 270 lts.  
640 lts./min.  
400V III 11 bar. 66 dB(A).  
N5NT701LEV137

**2.145€** ▶

**COMPRESORES TORNILLO Airum**



- Tornillo válvula de aspiración (fabricación propia)
  - Compacto
- Bajo nivel sonoro 67dB(A)
  - Transmisión directa
  - Secador integrado
- Control avanzado ETMIII
  - Fácil mantenimiento

Los compresores rotativos de tornillo de la serie Compact de Airum, están diseñados para funcionamiento continuo, prestando especial atención al consumo de energía, los costes operativos, mantenimiento y facilidad de instalación y uso.

Compresor rotativo de tornillo transmisión directa, toda la potencia del motor eléctrico es transferida al grupo tornillo con máxima eficacia y fiabilidad.

**COMPACT 7-270 ES  
Airum**

10 hp caldera 270 lts.  
1000 lts./min.  
400V III 10 bar.  
V91PO22LEV180

◀ **4.950€**



**Compresor de tornillo con secador integrado y sobre caldera de 270 lts.**

**DBS  
5.5-10-270 ES  
Airum**

7.5 Hp caldera 270 lts.  
650 lts./min. 400V III  
10 bar. 64 dB(A)  
V91JO92FDR171

**4.820€** ▶

**DBS  
7.5-10-500 ES  
Airum**

10 hp caldera 500 lts.  
1000 lts./min. 400V III  
10 bar. 68 dB(A).  
V83KH92FDR171

**5.450€** ▶

**DBS  
11-10-500 ES  
Airum**

15 hp caldera 500 lts.  
1500 lts./min. 400V III  
10 bar. 69 dB(A).  
V83KE92FDR171

**5.690€** ▶

Compresor de tornillo con caldera y secador. Control electrónico que gestiona todas las funciones del compresor, el display indica: presión de trabajo, horas de trabajo/carga, estado carga-vacío, temperatura de aceite, etc... relé de secuencia de fases integrado arranque estrella triángulo.






# TRATAMIENTO DEL AIRE



**AIRE LIMPIO PARA NO DAÑAR LA MAQUINARIA NEUMÁTICA Y PARA GARANTIZAR UN BUEN ACABADO DEL TRABAJO**



**DIG 04**  
Manómetro diferencial para filtro FT  
**41€**



**ATD 03**  
Purga interna condensación para filtro FT  
**21€**

**AMD 6**  
600 lts/min 230/MONO/50 16bar

**665€**

**AMD 9**  
960 lts/min 230/MONO/50 16bar

**719€**

**AMD 12**  
1.200 lts/min 230/MONO/50 16bar

**790€**

**AMD 18**  
1.800 lts/min 230/MONO/50 16bar

**840€**

**AMD 25**  
2.500 lts/min 230/MONO/50 14bar

**980€**

**AMD 32**  
3.200 lts/min 230/MONO/50 14bar

**1.245€**

➤ **FTS008** Filtro grado 1 micron 850 lts/min 16bar

**80€**  
Precio por cada filtro

➤ **FTX008** Filtro grado 0,01 micron 850 lts/min 16bar

➤ **FTS012** Filtro grado 1 micron 1.200 lts/min 16bar

**90€**  
Precio por cada filtro

➤ **FTX012** Filtro grado 0,01 micron 1.200 lts/min 16bar

➤ **FTS018** Filtro grado 1 micron 1.850 lts/min 16bar

**97€**  
Precio por cada filtro

➤ **FTX018** Filtro grado 0,01 micron 1.850 lts/min 16bar

➤ **FTS030** Filtro grado 1 micron 3.300 lts/min 16bar

**125€**  
Precio por cada filtro

➤ **FTX030** Filtro grado 0,01 micron 3.300 lts/min 16bar

\*Los datos que se indican hacen referencia a temperatura ambiente 25°C, con aire de entrada de 7 bar.  
\*\*Los filtros no incluyen manómetro diferencial ni purga interna de condensado.



**FRL-180 1/4 cm**

Filtro regulador lubricador 1/4 con manómetro

**45€**

**FRL-200 1/2 cm**

Filtro regulador lubricador 1/2 con manómetro

**63€**



**Purga automática condensados**

15 bar. 1/2" BSP 0.6 kg. 2010170

**50€**



**FR-180 1/4 cm**

Filtro regulador 1/4 sin lubricador

**27€**

**FR-200 1/2 cm**

Filtro regulador 1/2 sin lubricador

**37€**

**SRUR 5-6**

Manguera espiral 6x8 8 bar 5 mts

**10€**

**SRUR 10-6**

Manguera espiral 6x8 8 bar 10 mts

**15€**

**SRUR 15-6**

Manguera espiral 6x8 8 bar 15 mts

**19€**



**Manguera flexible con racores**

8x14 10 mts. AM15814R10

8x14 20 mts. AM15814R20

**16,50€**

**28€**



**SPR 4-5**

Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 4 mts

**21€**

**SPR 8-5**

Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 8 mts

**32€**

**SPR 8-5**

Manguera espiral Polyuretano 5x8 10 bar 12 mts

**38€**

# REVOLUTION AIR COMPRESSOR

REVOLUTION AIR COMPRESSOR

TT PLATTA

## SIMPLY

Compresor 1,5 hp. 180 lts./min. 8 bar máx. Sin aceite. 3 mt. de manguera, pistola inflar neumático y kit de 3 boquillas. Doble enrollador: cable eléctrico y manguera. 8215180

**80€** ▶



## SUPER BOXY

Compresor 1,5 hp. caldera: 2 lts. 180 lts./min. 8 bar máx. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera. 8215240

**118€** ▶



## SUPER SQUIRREL

Compresor trolley, potente. 2 hp. caldera 6 lts. 220 lts./min. 8 bar. Equipado con 6 piezas: pistola inflar, con tres boquillas, pistola soplar y manguera. 8215210

**185€** ▶



## AVANTY

Una auténtica estación de energía, recargable. También es compresor. Batería con potencia de arranque hasta 400 A. Salida 230 v. hasta 300 W. 2 salidas, 2 conectores USB. 8156342TEO124

**149€** ▼



## GRAFFITY

Equipo para pintar, 600 W. 1 lt. 1650 lts./min. 0,15 bar HVLP, 1,8 mt. manguera. Peso 3,1 kg. Sistema HVLP (alto volumen de suministro de aire a baja presión) proporciona una nebulización de pintura precisa. Se suministra con viscosímetro y boquilla para el inflado. 8215150

▼ **69€**



## JOLLY

Compresor bandolera, 1,5 hp caldera: 5 lts. 180 lts./min. 10 bar. Sin aceite. Medidas: 390x170x370. 9 kg. 230 v. Compartimento para almacenar accesorios. Fácil transporte. 8215250

**120€** ▼



## KIT COMBY REVOLUTIONAIR

6bar. Aire aspirado 0,4 lts/min (por disparo). Rosca conexión 1/4. Medidas: 320x85x325mm. Peso 3 kg. Grapas máx. hasta 40mm. Clavos máx hasta 50mm. Incluye 600 Grapas, 600 clavos y maletín transporte. 8215294

▼ **43€**



# KITS PISTOLAS



## Kit neumático 34 pzs. Nuair

Kit pistolas neumáticas: llave impacto 1/2 con juego de vasos, martillo cincelador, llave carraca, esmeriladora recta y accesorios. 8221074NUA

◀ **89€**



## Kit pistolas 5 pzs. Airum

Pistola de soplar, pistola de inflar, pistola de petroleo, pistola de pintar y tubo espiral (5mts). 8222178LEV

▲ **22€**

# PISTOLAS AEROGRAFÍA



## Pistola gravedad 162-A

Depósito 500 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min. 162-A

◀ **19€**



## Pistola absorción 162-B

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 100-200 lts./min. 162-B

◀ **21€**



## Pistola absorción record 2000 eco

Depósito 1.000 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min. RECORD 2000 ECO

◀ **48€**



## Pistola gravedad record 2200 eco

Depósito 750 cc. 4-8 bar. Consumo 150-250 lts./min. RECORD 2200 ECO

◀ **43€**



# COMPRESORES PISTÓN Airum



**NEW VENTO 0L195**  
**Airum**

**89€**  
1.5 hp caldera 6 lts.  
180 lts./min. 220V II 8 bar.  
C6BB304LEV639



**SILTEK**  
**Airum**

1 hp caldera 6 lts. 105 lts./min.  
59 dB(A) 8 bar. Sin aceite.  
B2BB104LEV641

**103€**

**MODELO  
NUEVO**



**RC2/24 CM2**  
**Airum**

2 hp caldera 24 lts.  
220 lts./min. 220V II 8 bar.  
RCCC404LEV618

**84€**

**RC2/50 CM2**  
**Airum**

2 hp caldera 50 lts.  
220 lts./min. 220V II 8 bar.  
RCDV404LEV619

**114€**



**VDC/50 CM3**  
**Airum**

3 hp caldera 50 lts.  
320 lts./min. 230V II  
9 bar.  
8119500LEV517

**222€**



**B2800B/50 CM3**  
**Airum**

3 hp caldera 50 lts.  
330 lts./min. 220V II 9 bar.  
28DC504LEV615

**369€**

**B2800B/100 CM3**  
**Airum**

3 hp caldera 100 lts.  
330 lts./min. 220V II 9 bar.  
28FC504LEV617

**390€**



**590€** **B2800B/200 FM3 Airum**  
3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min. 220V II 9 bar.  
28LN504LEV129

**620€** **B2800B/200 FT3 Airum**  
3 hp caldera 200 lts. 330 lts./min. 400V III 9 bar.  
28LN541LEV130

**705€** **B3800/270 FM3 Airum**  
3 hp caldera 270 lts. 390 lts./min. 220V II 9 bar.  
36NC504LEV131

**725€** **B3800/270 FT3 Airum**  
3 hp caldera 270 lts. 390 lts./min. 400V III 9 bar.  
36NC541LEV132



**NB4/270 FT 5.5**  
**Airum**

5.5 hp caldera 270 lts.  
550 lts./min. 400V III  
11 bar.  
N4NN701LEV133

**900€**

**NB7/500 FT 7.5**  
**Airum**

7.5 hp caldera 500 lts.  
840 lts./min. 400V III  
11 bar.  
N7TN801LEV134

**1.490€**

**NB10/500 FT 10**  
**Airum**

10 hp caldera 500 lts.  
1.230 lts./min. 400V III  
11 bar.  
N1TN901LEV135

**1.875€**